

Statutární město Ostrava

Zastupitelstvo města Ostravy, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2, § 55a a § 55b stavebního zákona, ve spojení s ust. § 334a odst. 2 a § 323 odst. 9 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

vydává usnesením č:ze dne:

formou opatření obecné povahy č. j.

Územní plán Ostravy

Změna č.4a

Návrh

určený pro veřejné projednání

Textová část

Pořizovatel:

Magistrát města Ostravy

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Pořizovatel: Magistrát města Ostravy, odbor ÚP a SŘ, Prokešovo náměstí 8, 729 30 OSTRAVA	
ÚZEMNÍ PLÁN OSTRAVY - Změna č. 4a	
Záznam o účinnosti	Datum nabytí účinnosti:
Vydalo: ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY	Oprávněná osoba:
Číslo usnesení:	 referent územního plánování – pořizovatel ÚPD
Ze dne:	
Vydáno veřejnou vyhláškou číslo jednací: SMO/	

Zpracovatel návrhu Změny č.4a ÚPO:

Projektant Změny č. 4a ÚPO:	Magistrát města Ostravy, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územní koncepce, pověřené zpracováním Změny č.4a ÚPO na základě svěřených úkolů v oblasti samostatné působnosti.
vedoucí projektu:	Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA vedoucí odboru autorizovaný architekt ČKA, č. autorizace:01 890
zodpovědný projektant:	Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D. vedoucí oddělení územní koncepce autorizovaný architekt ČKA, č. autorizace: 04 675
urbanistická koncepce:	Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D. Ing.arch. Simona Guňková
dopravní infrastruktura (koordinace):	Ing. Jiří Datinský autorizovaný inženýr ČKAIT, č. autorizace: 110 2580
zásobování elektřinou a telekomunikace:	Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.
vodní hospodářství:	Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.
ÚSES (koordinace):	Společnost ATREGIA, s.r.o. Hlavní inž.projektu: Ing.Yvona Lacinová, č.aut. 01292 Ing.arch. Hana Paclová, Ing. Tomáš Linart
krajinný ráz (koordinace):	Ing.arch. Hana Paclová, Ph.D.
koordinace:	Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.
zábor půdního fondu:	Mgr. Jan Kubný
digitální zpracování podkladů a naplnění datového modelu ÚPO:	Ing. Tomáš Linart
zpracování datového modelu a grafických výstupů ÚPO:	Ing. Tomáš Linart Mgr. Jan Kubný

Části, které jsou měněné Změnou č. 4a ÚPO:

Obsah

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OSTRAVY – ZMĚNA Č. 4a.....	8
ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY.....	9
1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ.....	11
2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT.....	10
3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ	12
4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY-A PODMÍNKY PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ	27
5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY	30
6 PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ	47
7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT	39
8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA	57
10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ.....	59
11 VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI.....	60
12 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI	60
13 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU	61
14 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)	61
15 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB.....	61
16 ÚDAJE O POČTU LISTŮ A POČTŮ VÝKRESŮ	61
17 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	62

Změna č. 4a Územního plánu Ostravy

Obsah Změny č.4a Územního plánu Ostravy:

Textová část návrhu Změny č.4a ÚPO obsahuje

62 stran formátu A4

Grafická část návrhu Změny č.4a ÚPO obsahuje 7 výkresů:

- | | |
|--|------------|
| • základní členění území | 1 : 10 000 |
| • hlavní výkres - urbanistická koncepce | 1 : 10 000 |
| • hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny | 1 : 10 000 |
| • hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury - doprava | 1 : 10 000 |
| • hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury - zásobování elektřinou a telekomunikace | 1 : 10 000 |
| • hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury – zásobování vodou a kanalizace | 1 : 10 000 |
| • veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace | 1 : 5 000 |

Návrhem Změny č.4a ÚPO se mění Územní plán Ostravy takto:

V následujícím textu návrhu Změny č.4a ÚPO jsou navrhované změny vyznačeny tímto způsobem:

~~RUŠENÁ ČÁST~~ – text je škrtnutý a zapsán černou barvou

PŘIDANÁ ČÁST - text je červenou barvou

V následujícím textu Změny č.4a ÚPO je použita tato struktura členění textu:

1,2 - část

1.1, 1.2 – oddíl

1.1.1, 1.1.2 – článek

1.1.1.1, 1.1.1.2 – kapitola

Textová část

ZÁKLADNÍ ÚDAJE o pořízení Územního plánu Ostravy – Změna č. 4a

1. V názvu části *Základní údaje* se nahrazuje text: ~~Změna č.3~~ novým textem: **Úplné znění po Změně č.4a.**
2. V části *Základní údaje, Struktura pořízení*, v odkazu a) *Správní orgán příslušný vydat Územní plán Ostravy se v odkazu určený zastupitel* ruší text: ~~Mgr. Zuzana Bajgarová~~ a přidává se nový text: **Ing.Hana Tichánková**
3. V části *Základní údaje, Struktura pořízení*, v odkazu c) *Projektant ÚPO* se ruší text : ~~Změny č.3~~ a doplňuje se nový text: **a jeho změn**
4. V části *Základní údaje, Struktura pořízení*, v odkazu c) *Projektant ÚPO, ÚSES* se ruší text: ~~Ing.Jarmila Paciorková, osvědčení 15251/3988/OEP/92, č.autorizace: 2268, Ing. Iva Škrovová, č.autorizace 2774, RNDr. Jaroslav Ketík~~ a nahrazuje se textem: **Společnost ATREGIA, s.r.o., zodpovědný projektant: Ing.Yvona Lacinová, č.aut. 01292, koordinace: Ing.arch. Hana Paclová, Ing. Tomáš Linart** a dále se doplňuje do seznamu zpracovatelů datového modelu jméno **Mgr.Jan Kubný.**

ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY

5. V části *Základní pojmy a zkratky* se v první větě ruší text? Změna č.3 a nahrazuje se textem: **Úplné znění po Změně č.4a**

6. V textu se za pojem „budova“ přidává nová odrážka:

- **charakter zástavby (charakteristická zástavba)** – vyjadřuje plošné a prostorové parametry zástavby, přičemž jsou dány zejména půdorysným uspořádáním zástavby, umístěním zástavby na pozemcích vzhledem k přilehlým veřejným prostranstvím (např. určením vztahu zástavby k uliční a stavební čáře), hustotou zástavby a celkovým hmotovým řešením a měřítkem zástavby. Je to soubor historických, kulturně civilizačních, urbanistických a estetických prvků či vlastností specifických pro dané území a to včetně jejich vzájemných vazeb.

V pojmu koridor je upřesněn výklad pojmu takto:

- **koridor** – je plocha vymezená územním plánem pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury (zejména veřejně prospěšné stavby) **nebo opatření nestavební povahy**. V této ploše lze umístit stanovenou dopravní stavbu nebo **technickou infrastrukturu inženýrskou síť** (případně obojí) v poloze, dále je text neměnný

Ruší se pojem „narázníková zóna“ v celém rozsahu textu

Upřesňuje se pojem „nerušící drobná výroba a služby“ takto:

- **nerušící drobná výroba a služby** – za nerušící ~~drobnou~~ výrobu a služby se v ÚPO považují takové, ...následný stávající text se celý ruší a nahrazuje novým textem:
činnosti a stavby, které svým provozem nepřiměřeně nezvyšují zátěž území z hlediska legislativou stanovených platných požadavků na hygienu a vliv na životní prostředí a nezhoršují tak nepřiměřeně kvalitu životního prostředí, např. výroba a podnikání s nízkou hlučností montáže, servisní činnosti, obchodní činnosti, nevyžadující vstup těžké nákladní dopravy. Nerušící výroba splňuje na hranici vlastního pozemku platné hygienické limity pro obytné prostředí. Současně musí splňovat podmínku objemového, hmotového a výrazového řešení odpovídající charakteru okolní zástavby.

Upřesňuje se pojem „proluka“:

- **proluka** – je nezastavěný ~~prostor~~ pozemek vymezený uliční (stavební) čarou a okolními zastavěnými pozemky ve stávající souvislé zástavbě včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění. Jde o situaci, kdy jsou doplňovány prázdné pozemky zástavbou stejného charakteru, jaká na ně bezprostředně navazuje. V obdobném významu se prolukou rozumí i větší část území dosud nezastavěná v území převážně zastavěném, určeném k zastavění, konkrétně blok nebo část bloku. V zástavbě rodinných domů se prolukou ..další text zůstává nezměněn.

Za pojem „přestavba tělesa komunikace“ se vkládá nová odrážka:

- **provizorní stavba** – jedná se o stavbu popř. zařízení s omezenou dobou jejího trvání, např. typové stánky PNS, prodejní pulty, stany a další prodejní zařízení obdobného charakteru.

Za pojem „reklamní zařízení“ se vkládá nová odrážka:

- **rekonstrukce** – je konstrukční a technologická úprava stávající stavby (zařízení), která má za následek změnu technických parametrů tak, aby stavba (zařízení) vyhovovalo platné legislativě. Často bývá rekonstrukce spojená s modernizací (tj. zvýšení užitných vlastností staveb nebo jejich částí aniž by se změnil účel, jedná se o odstranění následků opotřebení a zastarání vlivem technického rozvoje).

Za pojem „rekreace“ se vkládá odrážka:

- **sezónní zařízení** – jedná se o zařízení drobného prodeje a služeb ve vazbě na stavby a využití ploch pro rekreaci a cestovní ruch, které je umísťováno v sezóně (např. léto, zima)

Upravuje se pojem „veřejná infrastruktura, pozemky, stavby, zařízení pro ni“:

Vypouští se text: ~~občanské vybavení (definice používaná v ÚPO a určená pro účely tohoto územního plánu) jsou budovy, zařízení a plochy sloužící k zajištění potřeb obyvatel širšího území.~~

Za pojem „veřejná infrastruktura, pozemky, stavby, zařízení pro ni“ se vkládá nová odrážka:

- **veřejný sektor** – veřejným sektorem se pro účely tohoto územního plánu rozumí veřejné instituce a organizace, které poskytují veřejné služby ve veřejném zájmu, které poskytují nebo objednává a financuje či spolufinancuje zejména z veřejných rozpočtů složka veřejné správy, jsou

to např.: školství, zdravotnictví, sociální zařízení, státní správa, bezpečnostní složky, veřejné knihovny, atp.

Upravuje se pojem „modro-zelená infrastruktura“:

~~Ruší se text: Příkladem prvků modro-zelené infrastruktury jsou zelené střechy nebo zelené stěny, které zvyšují energetickou efektivnost staveb, slouží jako přírodní chlazení a podporují zadržování vody. Mimo budovy, např. ve veřejných prostorech, na ulicích jsou to prvky jako prosakovací dlažba, zatravněvací tvárnice, travnaté pásy, průlehy, stromořadí nebo dešťové zahrady. Tento text se nahrazuje novým textem:~~

Základními zásadami využívání prvků modro-zelené infrastruktury je u nové zástavby a rekonstrukcí uplatnit zelené střechy nebo stěny, které zvyšují energetickou efektivnost staveb, slouží jako přírodní chlazení a podporují zadržování vody. Mimo budovy, např. ve veřejných prostorech, na ulicích a zpevněných plochách je to uplatnění prvků jako prosakovací dlažba, zatravněvací tvárnice, travnaté pásy, průlehy, stromořadí nebo dešťové zahrady.

7. V části *Použité zkratky* se ve zkratce: ÚPO – Územní plán Ostravy – úplné znění po Změně č.3 nahrazuje číslo 3 číslem **4a**.

1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

8. V oddílu *1.1 Vymezení zastavěného území* se v první větě mění text: Změnou 3 na text: Změnou **4a**
9. V oddílu *1.2 Vymezení zastavěného území* se v první větě mění číslo Změny 3 na číslo **4a** a nahrazuje se datum ~~30.7.2024~~ datem **24.2.2023**

2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT

10. V části 2 oddílu 2.1 *Koncepce rozvoje území* se do odrážky o ochraně kulturního dědictví přidává text:

Na území města jsou tyto památkové zóny:
MPZ Ostrava-Poruba, rejstř.č. ÚSKP 2115
MPZ Moravská Ostrava, rejstř.č. ÚSKP 2139
MPZ Ostrava-Přívoz, rejstř.č. ÚSKP 2416
MPZ Ostrava-Vítkovice, rejstř.č. ÚSKP 2417,

Tato ochranná pásma (OP):

Ochranné pásmo Jubilejní kolonie (rejstř.č. ÚSKP 3391) vyhlášeno kolem obytného souboru z období 30.let 20.stol v Ostravě- Hrabůvce
Ochranné pásmo (rejstř.č. ÚSKP 3390) farního kostela sv. Kateřiny v Ostravě- Hrabové
Ochranné pásmo (rejstř.č. ÚSKP 3401) areálu dolu Eduard Urx v Ostravě-Petřkovicích
Ochranné pásmo národní kulturní památky Důl Michal v Ostravě (vyhlášeno rozhodnutím ÚHA MMO dne 8.10.1998 pod č.j. ÚHA/6571/98/Ky
Ochranné pásmo národní kulturní památky Památník Rudé armády (vyhlášeno rozhodnutím NVO OK ze dne 28.1.1983 pod č.j. Kult.3651/Mac/Prym.

Tyto národní kulturní památky (NKP):

Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren,
uhelný důl hlubinný Hlubina se souborem technického vybavení, s omezením: bez nakládací stanice
uhlí včetně dopravních mostů (pozemek p. č. 3220/95) – rejstř.č. ÚSKP 296
Důl Michal v Ostravě, uhelný důl hlubinný Michal/Petr Cingr – rejstř.č. ÚSKP 228
Lískova vila v Ostravě, vila JUDr. E. Lisky – rejstř.č. ÚSKP 324
Památník Rudé armády v Ostravě – rejstř.č. ÚSKP 157

a nemovité kulturní památky (seznam je v Příloze č.VII v části odůvodnění).

11. V části 2 oddílu 2.2 *Urbanistické hodnoty a jejich ochrana* se v druhé odrážce doplňuje text:

Dále zachovat urbanistickou strukturu včetně objemových řešení významných historických souborů souvisejících s průmyslovou historií Ostravy – např.dělnické kolonie na území Vítkovic, Slezské Ostravy, Muglinova, Hrušova, Michálkovic a soubor staveb v Mariánských Horách – tzv.Daliborova kolonie.

3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

12. V článku 3.2.1 *Plochy zastavěné stabilizované* se nahrazuje číslování Změny z č.3 na **4a**

13. V článku 3.2.2 *Plochy přestavby v Tabulce č.1 – Plochy přestavby vymezené ÚPO* se doplňuje v prvním sloupci u vybraných ploch * (informace o zpracované studii), ve čtvrtém sloupci se využití území k roku 2019 nahrazuje rokem **2022**

14. V článku 3.2.2 *Plochy přestavby* se Tabulka č.1 Plochy přestavby vymezené ÚPO ve vybraných řádcích mění takto:

Tabulka č. 1 – Plochy přestavby vymezené ÚPO

Č. plochy	Katastrální území	Rozloha (ha)	Využití území k roku 2019	Navržený způsob využití	specifikace přestavby	Kód prostorové regulace, index využití
PR6	Hrušov	29,70 33,44	Zboženiště po bydlení, plocha bývalých odkalovacích nádrží, stávající bytové domy, nerušící výroba	Lehký průmysl, Skládka průmyslového odpadu – technická rekultivace Plocha smíšená výrobní – nerušící výroba, služby a občanské vybavení, Parky, Občanské vybavení, Plochy smíšené – bydlení a služby	Změna využití území	5-6 část - územní studie – ÚS 9
PR8	Koblov	1,84	Skladový a výrobní areál	Krajinná zeleň	Asanace Dekontaminace	0
PR10 *	Hrušov, Muglinov	32,93	Zboženiště po těžkém průmyslu-chemické výrobě	Plochy smíšené výrobní – lehký průmysl-nerušící výroba, služby a občanské vybavení	Změna využití území, Dekontaminace	10
PR12 *	Heřmanice, Hrušov	31,73	Zboženiště po těžbě a úpravě černého uhlí	Lehký průmysl, Skládka průmyslového odpadu – technická rekultivace	Změna využití území, Dekontaminace	7
PR21 *	Zábřeh nad Odrou	8,55 3,90	Částečně užívaný průmyslový areál, sklady	Občanské vybavení, Lehký průmysl	Změna využití území	7 část – územní studie ÚS82
PR22 *	Zábřeh - VŽ	22,26 12,78	Zboženiště po těžkém průmyslu – chemické výrobě, sklady	Lehký průmysl	Změna využití území, Dekontaminace – na části plochy	7
PR23 a	Moravská Ostrava	1,39	Plocha po těžkém průmyslu, travní porost, náletová zeleň, želez.vlečka	Plochy smíšené – bydlení a občanské vybavení	Změna využití území	11
PR23 b	Moravská Ostrava	15,12 8,45	Stavební dvůr, betonárna, výroba prefabrikátů, dopravní plochy, náletová zeleň, želez.vlečka	Plochy smíšené – bydlení a občanské vybavení	Změna využití území Dekontaminace 1/5 plochy bude využita na park	12,h 8,h ÚS 94
PR23 c	Moravská Ostrava	6,75	Betonárna, výroba prefabrikátů, náletová zeleň	Plochy smíšené – bydlení a občanské vybavení	Změna využití území, dekontaminace	13,h ÚS 94
PR23 d	Moravská Ostrava	1,52	Okraj plochy betonárny, náletová zeleň	Plochy smíšené – bydlení a občanské vybavení	Změna využití území	8,h

Č. plochy	Katastrální území	Rozloha (ha)	Využití území k roku 2049 ²²	Navržený způsob využití	specifikace přestavby	Kód prostorové regulace, index využití
PŘ24 *	Vítkovice,	51,39 49,55	Zbořeniště po těžkém průmyslu – aglomeraci železných rud, výrobě železa, sklady, zeleň, na části území nová zástavba	Lehký průmysl,	Změna využití území Dekontaminace – jen na parc.č.1125/125, 1125/154,1125/155, 1125/162 k.ú. Vítkovice	10
PŘ25	Kunčičky, Slezská Ostrava	13,64	Bývalé odkalovací nádrže, sklady, bydlení	Lehký průmysl	Změna využití území, Dekontaminace	10
PŘ28	Slezská Ostrava	10,75	Zbořeniště po těžbě a úpravě černého uhlí, drobná výroba, sklady, na části území nová zástavba	Plochy smíšené – bydlení a občanské vybavení, Skládky průmyslového odpadu – rekultivace les, tech. infrastruktura	Změna využití území, Dekontaminace	6, h
PŘ29 *	Slezská Ostrava	12,45	Zbořeniště po těžbě, úpravě černého uhlí a chemickém průmyslu, sklady, garáže, dělnické domy	Bydlení v rodinných domech, Občanské vybavení, Skládky průmyslového odpadu – rekultivace les	Změna využití území Dekontaminace - na parc.č.869, 871/1, 868/1, k.ú. Slezská Ostrava včetně objektů	3
PŘ30	Slezská Ostrava	9,77	Dřevíště, zpracování a příprava řeziva pro šachty	Lehký průmysl	Změna využití území, Dekontaminace	5
PŘ31 *	Slezská Ostrava	10,46	Zbořeniště po bydlení v hornické kolonii	Lehký průmysl, Plochy smíšené – bydlení a služby	Změna využití území Dekontaminace	3
PŘ32 *	Kunčičky	45,44 7,09	Zbořeniště po těžkém průmyslu – cementárna, odkalovací nádrž, skladovací plocha	Lehký průmysl	Změna využití území Dekontaminace	8
PŘ33	Radvanice	7,51	Zbořeniště po těžbě a úpravě černého uhlí, drobná výroba, sklady	Lehký průmysl	Změna využití území Dekontaminace	5
PŘ39	Vítkovice	23,90	Plocha využívaná pro výrobu (doznívající)	Plochy smíšené výrobní – nerušící výroba, služby a občanské vybavení	Změna využití území	6 územní studie ÚS 92
PŘ40	Zábřeh-Hulváky	95,00	Plocha využívaná pro těžký průmysl, lehký průmysl, skladování, administrativu	Plochy smíšené výrobní – nerušící výroba, služby a občanské vybavení	Změna využití území Dekontaminace 25% území lze využít pro fotovoltaiku	6 Územní studie ÚS 93
PŘ41	Moravská Ostrava, Vítkovice	20,46	Plocha po těžkém průmyslu, stávající ČOV, žel.vlečka, začínající výstavba	Plochy smíšené – bydlení a občanské vybavení	Změna využití území	8,h ÚS 95

15. V článku 3.2.2 *Plochy přestavby* se Tabulka č.1a Prostorová regulace pro plochy přestavby ve vybraných řádcích mění takto:

Kód prostor. regulace	Nadzemní podlaží	Maximální zastavěná plocha jednou hlavní budovou zařazenou podle charakteru do plochy způsobu využití (m ²)	Max. index zastavění
3	max.4+podkroví	Bydlení v rodinných domech: rod. dům -250, byt. dům – 250, OV, služby – 2000 Občanské vybavení: - OV, služby – 2000 Plochy smíšené – bydlení a služby: rod. dům –250, OV, služby – 2000, Lehký průmysl: Haly – 2000, administrativní budovy – 1000 Skládka průmyslového odpadu – rekultivace les: 0	0,40

Kód prostor. regulace	Nadzemní podlaží	Maximální zastavěná plocha jednou hlavní budovou zařazenou podle charakteru do plochy způsobu využití (m²)	Max. index zastavění
6	max.8	Plochy smíšené – bydlení a občanské vybavení: byt. dům – 600, OV, služby – 5000, Bydlení v bytových domech: byt. dům – 600, OV, služby – 2000 Technická infrastruktura: zařízení a budovy pro TI – 3000 Sport: sportovní zařízení – 2000 Skládka průmyslového odpadu – rekultivace les: 0	0,50
		Plochy smíšené výrobní – nerušící výroba, služby a občanské vybavení: bytové domy – 600; OV, služby – 3000; nerušící výroba, haly - 7000	0,70
		Občanské vybavení: OV, služby – 3000 Plochy smíšené – bydlení a služby: rodinné domy – 250, bytové domy – 350; OV, služby - 2000	0,50
		Skládka odpadu – rekultivace les: 0 Park: 0	
7	max.8	Občanské vybavení: - OV, služby – 5000,	0,50
		Lehký průmysl: Haly – 10 000, administrativní budovy – 10 000	0,50 0,70
		Skládka průmyslového odpadu – technická rekultivace: 0	
8	max.10	Plochy smíšené – bydlení a občanské vybavení: byt. dům – 800, OV, služby – 15 000,	0,50
		Lehký průmysl: Haly - 15 000	0,40 0,70
10	max.8	Plochy smíšené výrobní – lehký průmysl nerušící výroba, služby a občanské vybavení: OV, služby 35000, Haly – 35 000	0,50 0,70
		Lehký průmysl: Haly – 35 000	0,50 0,70
11	max. 44	Plochy smíšené – bydlení a občanské vybavení: bydlení – 800, OV 15 000	0,70
12	max. 16	Plochy smíšené – bydlení a občanské vybavení: bydlení – 800, OV 15 00	0,60
13	max. 21	Plochy smíšené – bydlení a občanské vybavení: bydlení – 800, OV 15 00	0,60

16. V článku 3.2.3 *Zastavitelné plochy* se v Tabulce č.2 – Zastavitelné plochy bydlení vymezené ÚPO v prvním sloupci doplňuje * - informace o zpracované a zaregistrované studii (pod tabulkou je pak odkaz), ve čtvrtém sloupci se rok 2019 mění na rok 2022 a ve vybraných řádcích se tabulka mění takto:

Tabulka č. 2 – Zastavitelné plochy pro bydlení vymezené ÚPO

č. plochy	katastrální území	Rozloha (ha)	Využití území k roku 201922	Navržený způsob využití	Kód prostorové regulace, index využití
B1*	Nová Plesná	4,07	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B2	Nová Plesná	0,48	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B3	Nová Plesná	0,83	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B5	Stará Plesná	1,74	Zahrada, orná půda, lesní pozemek	Bydlení v rodinných domech	5, b
B6	Stará Plesná	0,96	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B7	Stará Plesná	0,27	Trvalý travní porost, orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B8*	Stará Plesná	8,41 8,19	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	8, d územní studie – ÚS 1
B10	Martinov ve Slezsku	0,37	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B11*	Martinov ve Slezsku	1,48	Trvalý travní porost, zahrada	Bydlení v rodinných domech	5
B12*	Martinov ve Slezsku	2,23	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5

č. plochy	katastrální území	Rozloha (ha)	Využití území k roku 2019 22	Navržený způsob využití	Kód prostorové regulace, index využití
B14	Krásné Pole	1,64	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	8
B15*	Stará Plesná	4,75	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	9, d
B16	Stará Plesná	1,44	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B18	Stará Plesná	1,32	Louka	Bydlení v rodinných domech	5
B19	Stará Plesná	0,46	Louka	Bydlení v rodinných domech	5
B20	Stará Plesná	0,62	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B21	Stará Plesná	0,07	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B22	Martínov ve Slezsku	1,07	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B23	Martínov ve Slezsku	0,35	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B24	Krásné Pole	0,35	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B25	Krásné Pole	4,92 4,67	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B26	Krásné Pole	2,84 2,44	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B27	Pustkovec	4,37	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	8
B29	Hošťálkovice	0,09	Zahrada	Bydlení v rodinných domech	5
B30	Hošťálkovice	3,16 2,78	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B31	Hošťálkovice	0,49 0,34	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B32*	Hošťálkovice	8,75 7,97	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	8, d
B33	Hošťálkovice	0,09	Orná půda, trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B34	Hošťálkovice	1,43	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B35	Hošťálkovice	2,21	Ostatní plocha	Bydlení v rodinných domech	5
B36	Hošťálkovice	0,80 0,37	Ostatní plocha	Bydlení v rodinných domech	5
B37	Hošťálkovice	1,07	Orná půda, trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B38	Hošťálkovice	0,55 0,52	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B39	Lhotka u Ostravy	0,25	Zahrada, trvalý travní porost, ostatní plocha	Bydlení v rodinných domech	5
B40	Lhotka u Ostravy	1,98 1,92	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B41*	Lhotka u Ostravy	9,85 8,51	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	8, d, e
B43	Lhotka u Ostravy	2,13	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, d
B44	Lhotka u Ostravy	5,31	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B45*	Lhotka u Ostravy	5,44 5,18	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	8
B48	Petřkovice u Ostravy	1,05 0,84	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5

č. plochy	katastrální území	Rozloha (ha)	Využití území k roku 2019 22	Navržený způsob využití	Kód prostorové regulace, index využití
B49	Petřkovice u Ostravy	4,12 0,87	Orná půda, zahrada	Bydlení v rodinných domech	5
B50	Petřkovice u Ostravy	0,35	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B51	Petřkovice u Ostravy	0,21	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, d
B52	Petřkovice u Ostravy	0,06	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B53*	Petřkovice u Ostravy	0,27	Ostatní plocha	Bydlení v rodinných domech	5
B54*	Petřkovice u Ostravy	5,19 4,67	Orná půda, trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B55	Petřkovice u Ostravy	0,65	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5, e
B56	Koblov, Petřkovice u Ostravy	0,45	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B57	Koblov	0,25	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B58	Koblov	1,21	Orná půda, trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B59	Koblov	0,63 0,55	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B60	Koblov	0,56	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B61	Koblov	0,58	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B62	Koblov	0,80 0,48	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, e
B63	Koblov	1,67	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B64	Koblov	1,60 1,36	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B65	Koblov	0,12	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B66	Koblov	0,14	Trvalý travní porost, zahrada	Bydlení v rodinných domech	5, d
B67	Koblov	1,29	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B69	Muglinov	1,91	Ovocný sad	Bydlení v rodinných domech	5, d
B70	Hrušov	2,00	Ostatní plocha	Bydlení v rodinných domech	8
B71	Hrušov	1,67	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B72	Muglinov	9,23	Orná půda, ovocný sad	Bydlení v rodinných domech	5 část-územní studie- ÚS -85
B73	Heřmanice	0,41	Louky	Bydlení v rodinných domech	5
B74*	Muglinov	1,75	Orná půda, ostatní plochy	Bydlení v rodinných domech	5 územní studie – ÚS 77*
B75	Heřmanice	0,76	Rozptýlená zeleň	Bydlení v bytových domech	9
B76	Heřmanice	1,04	Rozptýlená zeleň	Bydlení v rodinných domech	8
B77	Heřmanice	1,59	Louka	Bydlení v rodinných domech	8
B78	Heřmanice	2,66	Louka, zahrady	Bydlení v rodinných domech	5
B79	Heřmanice	9,96	Louka	Bydlení v rodinných domech	8 část-územní studie- ÚS -86
B80	Heřmanice	3,17	Louka	Bydlení v rodinných domech	5

č. plochy	katastrální území	Rozloha (ha)	Využití území k roku 2019 ²²	Navržený způsob využití	Kód prostorové regulace, index využití
B81*	Heřmanice	6,81 6,64	Louka	Bydlení v rodinných domech	8
B82	Heřmanice	3,85	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, e
B83*	Heřmanice	2,72	Orná půda, louky	Bydlení v rodinných domech	5
B84	Heřmanice	2,18 2,05	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B85*	Heřmanice	3,80 3,58	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B86	Heřmanice	0,54	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	8
B87	Heřmanice	1,94	Louka	Bydlení v rodinných domech	5
B88	Krásné Pole	3,37	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B89	Krásné Pole	3,50	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	8
B90	Krásné Pole	0,11	Louka	Bydlení v rodinných domech	5
B91	Krásné Pole	2,20	Louka	Bydlení v rodinných domech	5
B92	Krásné Pole	0,76	Louka	Bydlení v rodinných domech	5
B93	Krásné Pole	0,21	Louka	Bydlení v rodinných domech	5
B94*	Pustkovec	1,14	Orná půda	Bydlení v bytových domech	8
B95*	Pustkovec	3,48	Zahrádkářská osada	Bydlení v rodinných domech	5
B96*	Pustkovec	3,43	Orná půda	Bydlení v bytových domech	17
B97	Pustkovec	0,31 0,23	Louky	Bydlení v rodinných domech	5
B98	Heřmanice	2,70	Louka	Bydlení v rodinných domech	8
B99	Poruba	0,33	Orná půda	Bydlení v bytových domech	29
B100	Poruba	0,08	Trvalý travní porost	Bydlení v bytových domech	0
B101	Poruba	2,52	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	8
B102	Poruba	0,88	Zahrádkářská osada	Bydlení v rodinných domech	5
B103	Poruba	0,69	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B104	Poruba	0,31	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B105	Poruba	0,17	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B106	Poruba	1,91	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B107	Poruba	2,56	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, a, d
B108	Poruba	0,65	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, a
B109	Poruba, Svinov	3,81	Louky	Bydlení v bytových domech	25, d, h
B110	Svinov	0,44	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B111	Svinov	1,12	Zahrada	Bydlení v rodinných domech	5

č. plochy	katastrální území	Rozloha (ha)	Využití území k roku 2019 22	Navržený způsob využití	Kód prostorové regulace, index využití
B112*	Svinov	9,36	Louky, zahrada	Bydlení v bytových domech	24, d
B113*	Svinov	17,46	Louky	Bydlení v rodinných domech	8
B114	Polanka nad Odrou	0,97	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B115	Polanka nad Odrou	0,20	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, d
B116	Polanka nad Odrou	3,36	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, d
B117	Polanka nad Odrou	1,46	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B118	Svinov	1,02 0,72	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B120	Polanka nad Odrou	1,51 1,17	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, d
B121	Polanka nad Odrou	0,52	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, d
B124	Polanka nad Odrou	5,67 5,79	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, d
B125	Svinov	0,71	Zahrada	Bydlení v rodinných domech	5, d
B126	Polanka nad Odrou	2,39	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, d
B127	Polanka nad Odrou	2,71	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B128	Polanka nad Odrou	0,39	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B129	Polanka nad Odrou	1,09	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B130	Polanka nad Odrou	0,14	Zahrada, trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B131	Polanka nad Odrou	0,13	Trvale travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B132	Polanka nad Odrou	1,53	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B133	Polanka nad Odrou	0,42	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B134	Hošťálkovice	20,73	Ovocný sad, zahrada	Bydlení v rodinných domech	8 část - územní studie – ÚS 89 část-územní studie – ÚS 90 plocha etapizace
B135	Hošťálkovice	0,53	Ostatní plocha	Bydlení v rodinných domech	8
B136	Hošťálkovice	2,91	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B137	Svinov	0,52	Zahrada	Bydlení v bytových domech	9
B138	Nová Ves u Ostravy	0,47	Trvalý travní porost, orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, d
B139*	Nová Ves u Ostravy	3,19 2,83	Orná půda, zahrada	Bydlení v rodinných domech	5, d
B140	Nová Ves u Ostravy	0,71	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5, d
B141	Zábřeh nad Odrou	4,04	Louka	Bydlení v bytových domech	24
B142	Kunčice nad Ostravicí	2,26	Zahrada, orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B143	Muglinov	1,69	Rozptýlená zeleň	Bydlení v rodinných domech	5
B144	Slezská Ostrava	3,11	Rozptýlená zeleň	Bydlení v bytových domech	8, d

č. plochy	katastrální území	Rozloha (ha)	Využití území k roku 2019 ²²	Navržený způsob využití	Kód prostorové regulace, index využití
B145	Slezská Ostrava	0,51	Ostatní plocha	Bydlení v bytových domech	8
B146	Slezská Ostrava	0,21	Zahrada, ovocný sad	Bydlení v rodinných domech	5
B147	Slezská Ostrava	0,74	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B148	Slezská Ostrava	2,17	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, e
B149	Slezská Ostrava	3,40	Louka	Bydlení v rodinných domech	5
B150	Michálkovice	1,39	Zahrada, rozptýlená zeleň	Bydlení v rodinných domech	5
B151	Michálkovice	0,56	Rozptýlená zeleň	Bydlení v rodinných domech	9, d
B152	Michálkovice	0,43	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	9
B153	Michálkovice	1,69	Zahrada	Bydlení v rodinných domech	5
B154	Michálkovice	1,10	Zahrada, Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B155	Michálkovice	1,06	Orná půda, zahrada, vodní plocha	Bydlení v rodinných domech	5
B157	Michálkovice	1,93	Zahrada, rozptýlená zeleň	Bydlení v rodinných domech	5, b, d
B158	Michálkovice	0,54	Zahrada	Bydlení v rodinných domech	5
B159	Michálkovice	0,09	Lesní pozemek	Bydlení v rodinných domech	5, d
B160	Radvanice	0,27	Rozptýlená zeleň	Bydlení v bytových domech	10
B161	Radvanice	4,30	Zahrada, trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B162	Radvanice	1,28	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, d
B163	Radvanice	2,00	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, d
B164	Radvanice	1,31	Louka	Bydlení v rodinných domech	5
B165	Radvanice	6,61	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	8, d
B166*	Radvanice	40,74 1,49	Rozptýlená zeleň	Bydlení v rodinných domech	8
B167*	Radvanice	4,75	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, e
B168	Radvanice	1,09	Zahrada, rozptýlená zeleň	Bydlení v rodinných domech	5
B170	Radvanice	3,96 3,84	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5, d
B171	Radvanice, Bartovice	3,27 3,01	Louka	Bydlení v rodinných domech	5, d
B172	Bartovice	0,84	Ostatní plocha	Bydlení v rodinných domech	5
B173	Bartovice	0,35	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B174	Bartovice	1,92	Louka	Bydlení v rodinných domech	5
B175	Radvanice	0,11	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B176	Bartovice	4,74 1,60	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B177	Bartovice	3,94 3,80	Orná půda, louka	Bydlení v rodinných domech	5
B178	Bartovice	0,34	Orná půda, trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5

č. plochy	katastrální území	Rozloha (ha)	Využití území k roku 2019 22	Navržený způsob využití	Kód prostorové regulace, index využití
B179	Bartovice	0,32	Ostatní plocha	Bydlení v rodinných domech	5
B180*	Bartovice	13,27	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	8, e
B181	Polanka nad Odrou	0,35	Zahrada	Bydlení v rodinných domech	5
B183	Polanka nad Odrou	0,69	Orná půda, zahrada	Bydlení v rodinných domech	5
B184	Polanka nad Odrou	0,28 1,04	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, d
B185	Polanka nad Odrou	0,17	zahrada	Bydlení v rodinných domech	5, d
B186	Polanka nad Odrou	0,31	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B187	Polanka nad Odrou	0,96	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, a
B188	Stará Bělá	0,30	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B189*	Proskovice	4,80 4,72	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B190*	Proskovice	3,23	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B191*	Proskovice	4,69 2,60	Orná půda, trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	8 územní studie – ÚS 4766
B192	Proskovice	1,45	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	8
B193*	Proskovice	0,50 0,86	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5 územní studie – ÚS 66 (část plochy)
B194	Výškovice u Ostravy	1,57	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, b, d
B195	Výškovice u Ostravy	1,89	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, b, d
B196*	Výškovice u Ostravy	9,49 8,68	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	8, d, e
B197	Stará Bělá	11,87	Orná půda	Bydlení v bytových domech	26, d, h územní studie – ÚS 83
B198	Stará Bělá	0,59	Louka	Bydlení v rodinných domech	5
B199	Stará Bělá	6,28	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B200	Stará Bělá	0,59	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B201	Stará Bělá	1,21	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, d
B202	Stará Bělá	0,46	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B203*	Stará Bělá	25,13 23,83	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	8, d, e územní studie – ÚS 75
B204	Stará Bělá	1,31	Orná půda, zahrada	Bydlení v rodinných domech	5
B205	Stará Bělá	1,51	Orná půda, trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B206	Stará Bělá	0,20	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B207	Stará Bělá	1,86	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	8, d
B208	Stará Bělá	3,86	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B209	Nová Bělá	4,91	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B210	Stará Bělá	0,80	Orná půda	bydlení v bytových domech	17

č. plochy	katastrální území	Rozloha (ha)	Využití území k roku 2019 22	Navržený způsob využití	Kód prostorové regulace, index využití
B211*	Dubina u Ostravy, Nová Bělá	1,26	Orná půda	bydlení v bytových domech	24
B212	Hrabová	1,47	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B213	Hrabová	1,82	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B214	Hrabová	2,58 1,78	Rozptýlená zeleň	Bydlení v bytových domech	17
B215	Hrabová	0,24	Louka	Bydlení v rodinných domech	28
B216*	Hrabová	4,76	Orná půda, louka	Bydlení v rodinných domech	5
B217	Hrabová	0,35	Louka	Bydlení v rodinných domech	28
B218	Hrabová	4,00 0,71	Orná půda, zahrada	Bydlení v rodinných domech	5
B219	Hrabová	2,08	Orná půda, louka	Bydlení v rodinných domech	5, b
B220	Hrabová	1,18	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, b
B221	Hrabová	2,59	Orná půda, louka	Bydlení v rodinných domech	28
B222	Hrabová	0,27	Zahrada, louka	Bydlení v rodinných domech	5
B223*	Hrabová	8,02 7,88	Orná půda, ostatní plocha	Bydlení v rodinných domech	5
B224	Hrabová	1,46	Louka	Bydlení v rodinných domech	28
B225*	Hrabová	5,21	Orná půda, louka	Bydlení v rodinných domech	28
B226*	Hrabová	5,79	Orná půda, louka	Bydlení v rodinných domech	5, b
B227	Hrabová	1,81	Louka	Bydlení v rodinných domech	5
B229	Hrabová	1,04	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	28
B230	Hrabová	0,81	Louka	Bydlení v rodinných domech	5, b
B231*	Hrabová	9,82	Louka	Bydlení v rodinných domech	5
B232	Hrabová	0,70 0,27	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B233	Nová Bělá	0,44	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B234	Stará Bělá	0,34	Louka	Bydlení v rodinných domech	5
B235	Nová Bělá	0,66 0,57	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B236	Nová Bělá	3,89	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B237	Nová Bělá	1,37	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B238	Nová Bělá	0,97	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B239	Nová Bělá	2,35	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B240	Nová Bělá	0,31	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B241	Nová Bělá	0,46	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B242	Nová Bělá	2,84	Louka	Bydlení v rodinných domech	5

č. plochy	katastrální území	Rozloha (ha)	Využití území k roku 2019 ²²	Navržený způsob využití	Kód prostorové regulace, index využití
B243	Nová Bělá	0,54	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B245*	Nová Bělá	22,03 21,76	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	9, d
B246	Nová Bělá	0,90	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5, d
B247	Nová Bělá	2,12	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B249	Bartovice	1,69	Zahrada, trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B250	Bartovice	1,60	Orná půda, trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B252	Koblov	0,60 0,50	Orná půda, zahrada, trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B253	Svinov	1,74	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B254	Polanka nad Odrou	0,17	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B255	Krásné Pole	0,23	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	8
B256	Martínov ve Slezsku	0,51	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B258	Koblov	0,40	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B260	Hošťálkovice	0,08	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B261	Stará Bělá	0,13	Zahrada	Bydlení v rodinných domech	5
B263	Slezská Ostrava	0,27	Ovocný sad, rozptýlená zeleň	Bydlení v rodinných domech	8
B264*	Proskovice	2,48 4,04	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5 územní studie – ÚS 66
B265	Heřmanice	0,23	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B266	Bartovice	0,45	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B267	Lhotka u Ostravy	0,87 0,71	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5,e
B269	Krásné Pole	0,55	Trvalý travní porost	Bydlení v rodinných domech	5
B270	Stará Bělá	1,49	Louky	Bydlení v rodinných domech	5,b
B271	Proskovice	0,30	Zahrada	Bydlení v rodinných domech	5,e
B272	Krásné Pole	0,17	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B273	Hrabová	0,21	Zahrada	Bydlení v rodinných domech	5,b
B274	Nová Ves u Ostravy	0,31	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B275	Nová Bělá	0,35	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B276	Radvanice	0,64	Orná půda, zahrada	Bydlení v rodinných domech	5
B277	Svinov	0,08	Orná půda	Bydlení v rodinných domech	5
B278	Bartovice	0,35	Orná půda, travnatá plocha	Bydlení v rodinných domech	5
B279	Nová Ves u Ostravy	0,24	Orná půda, travnatá plocha	Bydlení v rodinných domech	5
B280	Muglinov	0,07	Travnatá plocha	Bydlení v rodinných domech	5

Pod tabulkou se ruší text:

* ÚS 77 (plocha B74) bude zpracována v podrobnosti regulace blíží se regulačnímu plánu a v případě, že se neprokáže zajištění dostatečné regulace pro řešené území, může být nahrazeno regulačním plánem

17. V článku 3.2.3 *Zastavitelné plochy* se v Tabulce č. 3 – Zastavitelné plochy pro občanské vybavení, bydlení, rekreaci a veřejné prostranství - hřbitovy vymezené ÚPO v prvním sloupci doplňuje * - informace o zpracovaných a zaregistrovaných územních studiích, ve čtvrtém sloupci se ruší text 2019 a nahrazuje textem: **2022**. Tabulka se mění ve vybraných řádcích takto:

V řádku č.plochy V1 se mění rozloha plochy: z **0,80** na : **0,67**

Řádek s č.plochy V39 se ruší v celém rozsahu

V řádku s č.plochy V40 se mění rozloha plochy z: **3,56** na: **3,50**

V řádku č. plochy V47 se mění rozloha plochy: z 0,58 na: **0,38**

V řádku č. plochy V50 se mění rozloha plochy z: **14,74** na: **14,82** a mění se kód prostorové regulace z: 14 na: **20**

V plochách V6, V7, V 17 se v prvním sloupci za číslo plochy doplňuje * a nově se přidávají řádky:

Č.plochy	Katastrální území	Rozloha (ha)	Využití území k roku 2049 22	Navržený způsob využití	Kód prostorové regulace, index využití
V52	Hrušov	1,22	Bývalé nádrže na solanku, náletová zeleň	Park	0
V53	Radvanice	0,75	Les, náletová zeleň	Občanské vybavení	14
V54	Radvanice	0,33	Náletová zeleň, travnatá plocha	Sport	14

18. V článku 3.2.3 *Zastavitelné plochy* se v Tabulce č. 3a – Prostorová regulace pro plochy občanského vybavení, bydlení, rekreace a veřejného prostranství – hřbitovy upravují vybrané řádky takto:

Kód prostor. regulace	Nadzemní podlaží	Maximální zastavěná plocha jednou hlavní budovou zařazenou podle charakteru do plochy způsobu využití (m ²)	Maximální index zastavění
14	max. 3	Volný čas:volnočasová zařízení – 3000, Sport:sport.zařízení – 20 000 3000	0,30
		Občanské vybavení: OV – 3000	0,50
20	max. 4	Občanské vybavení: OV,služby – 5000 Sport: sportovní zařízení – 20 000	0,50
27	max. 8 pro BB max. 20 pro OV	Plochy smíšené – bydlení a občan. vybavení: OV,služby – 6000, byt.dům – 2000 Občanské vybavení: OV,služby – 6000,	0,50

19. V článku 3.2.3 *Zastavitelné plochy* se upravuje v název tabulky takto:Tabulka č. 4 – Zastavitelné plochy pro průmyslové využití, **výrobu energie** a smíšenou obytnou funkci vymezené ÚPO, v prvním sloupci se doplňuje za číslo plochy * - informace o zpracovaných a zaregistrovaných územních studiích (pod tabulkou je uveden odkaz), ve čtvrtém sloupci se text: ~~2019~~ nahrazuje textem: **2022**. tabulka se mění ve vybraných řádcích mění takto:

V řádku č. plochy P3 se mění rozloha plochy z: **7,44** na: **6,39**

V řádku č.plochy P16 se mění rozloha plochy z: **19,92** na: **3,78**

V řádku č.plochy P18 se mění rozloha plochy z: **2,71** na: **1,50**

V řádcích č.plochy P30 a P70 se doplňuje: *

V řádku č.plochy P31 se mění rozloha plochy z: **22,43** na: **21,79**

V řádku č.plochy P36 se ve sloupci *Navržený způsob využití* ruší text: ~~Lehký průmysl~~ a nahrazuje se textem: **Plochy výroby energie z obnovitelných zdrojů** a ruší se kód prostorové regulace ~~46~~ a mění se na: **18**

Řádek č. plochy P48 se ruší v celém rozsahu

V řádku č.plochy P51 se mění rozloha plochy z: **1,05** na: **0,95**

a nově se přidávají řádky:

Č. plochy	Katastrální území	Rozloha (ha)	Využití území k roku 2049 22	Navržený způsob využití	Kód prostorové regulace, index využití
P70*	Zábřeh-VŽ	9,88	Plochy pro skladování, areál motokár, náletová zeleň, kontaminace půdy	Plochy výroby energie z obnovit. zdrojů	18
P71	Zábřeh nad Odrou	3,12	Náletová zeleň	Plochy výroby energie z obnovit. zdrojů	18
P72	Kunčičky	8,33	Rekultivované území	Plochy výroby energie z obnovit. zdrojů	18
P73	Slezská Ostrava	51,47	Rekultivovaná plocha	Plochy výroby energie z obnovit. zdrojů	18
P74	Bartovice	19,69	Rekultivovaná plocha	Plochy výroby energie z obnovit. zdrojů	18
P75	Nová Bělá	2,59	Objekty lehkého průmyslu, náletová zeleň	Plochy výroby energie z obnovit. zdrojů	18

20. V článku 3.2.3 *Zastavitelné plochy* se mění název tabulky takto: Tabulka č. 4a – Prostorová regulace ploch pro průmyslové využití, **výrobu energie** a smíšenou obytnou funkci a přidává se nový řádek s kódem prostorové regulace **18** - max. výška objektu 2NP, max. zastavěná plocha hlavní budovou se neurčuje (jedná se o zařízení FVE), maximální index zastavění je 0,85.

21. Za článek 3.2.5 *Nezastavěné území* se vkládá článek

3.2.6 Plochy pro asanaci

Plochy asanací jsou plochy, které budou ve veřejném zájmu zbaveny zejména ekologických zátěží, jsou to takové zásahy do území, které vedou ke zlepšení kvality prostředí v sídlech a v krajině. Může se jednat o asanaci poškozených částí území – volných či zastavěných ploch, jejich ozdravení a zlepšení celkové prostorové, funkční, provozní či technické kvality.

Plochy pro asanaci vymezuje ÚPO zejména v „Plochách přestavby“ a to v případech, kdy není možné využití těchto ploch bez významných zásahů do jejich horninového prostředí. Jedná se zejména o plochy poškozené předchozí průmyslovou výrobou nebo procesy spojenými s těžbou uhlí, včetně ploch dotčených poklesy terénu z důvodu důlních vlivů. Mimo plochy po těžbě jsou v plochách asanací zahrnuty i další plochy negativně zatížené svým využíváním: plochy garáží, plochy po chemické a jiné průmyslové výrobě, sklady, laguny a další. Na základě vymezení těchto ploch a jejich zahrnutí do veřejně prospěšných opatření bude možné vlastnická práva k předmětným pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit a provést potřebnou dekontaminaci území nebo nezbytné úpravy terénu i při nečinnosti vlastníků dotčených pozemků, zejména v případě, kdy kontaminace migruje na sousedící pozemky a ohrožuje kvalitu podzemních vod. Plochy pro asanaci jsou uvedeny v textové části v tabulce č. 22 v oddíle 7.4 *Plochy pro asanaci* a v grafické části ÚPO ve výkresech:

V3 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace,

O1 – Koordinační výkres

Jejich způsob využití stanovuje výkres **V2 – Hlavní výkres – urbanistická koncepce**. Podmínky využití těchto ploch jsou stanoveny v textové části ÚPO v části 6 *Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití*.

22. V článku 3.3.5 *Plochy výroby a skladování* se v druhém odstavci doplňuje text: „**Plochy výroby energie z obnovitelných zdrojů**“.

23. V článku 3.3.6 *Plochy smíšeného využití* se na konci druhého odstavce mění označení plochy takto: „Plochy smíšené výrobní – ~~lehký průmysl~~ **nerušící výroba, služby** a občanské vybavení“.

24. V článku 3.3.8 *Plochy přírodní* se první věta upravuje takto:

Plochy přírodní vymezuje ÚPO ~~mimo~~ **v zastavěném i nezastavěném** území....

25. Oddíl 3.4 Plochy pro asanaci se celý text ruší.
26. Oddíl ~~3.5~~ se přečíslovává na oddíl **3.4**. V článku 3.4.3 *Prostorová regulace v plochách zastavěných stabilizovaných* v třetím odstavci se upravuje vybraný text takto:
...„Bydlení **v rodinných domech**“ $I_z=0,30$, u ploch „Bydlení **v bytových domech**“ a....
text poslední věty tohoto odstavce se ruší v plném znění.
27. V článku 3.4.4 *Zásady dopravní obsluhy ploch způsobu využití Bydlení v rodinných a bytových domech* se v textu dvakrát ruší text: ~~budou vymezeny pozemky veřejných prostranství~~ a nahrazuje se textem: **bude vymezeno veřejné prostranství** a dále v text upravuje takto:“ veřejná prostranství budou vedena k jednotlivým pozemkům rodinných **(popř.bytových)** domů“. V předposlední větě se v textu dále ruší slovo: ~~pozemku~~.
28. V článku 3.4.5 *Reklamní zařízení* se v textu první věty první odrážky ruší text: ~~snížovat bezpečnost silničního provozu~~ a doplňuje se následující text: **negativně**
a slova: hlukem a světlem jsou uzavřena závorkou.

Oddíl ~~3.6~~ Systém sídelní zeleně se přečíslovává na **3.5**.

4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY PRO JEJÍ UMÍSTOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ

29. V článku 4.1.4 *Pozemní komunikace* Tabulka č.5 – Návrhové prvky pozemních komunikací ve významu I. třídy se mění tabulka ve vybraných řádcích takto:

DK52 – do posledního sloupce se doplňuje text: **rozšíření o „nultou variantu“**

Ve významu II. třídy se mění tabulka ve vybraných řádcích takto:

DK95 – do posledního sloupce se doplňuje text: **včetně cyklotrasy**

DK129 – ruší se řádek v celém rozsahu

DK142 – ve třetím sloupci „úsek“, se mění vymezení úseku stavby takto: ruší se ul. **Železná** a nahrazuje se ul. **28.října**

DK 156 – v prvním sloupci se nahrazuje stávající název : ~~Prodloužená Železárenská~~ novým textem: **Propojení rozvojových ploch s Frýdeckou**, ve třetím sloupci „úsek“ se text: ~~Místecká~~ nahrazuje textem: **Tramvajová trať 1.míle** a vypouští se katastrální území ~~Vítkovice~~ přidává se řádek:

Číslo plochy	Název stavby	Úsek	Typ stavby	Funkční zatřídění stavby	Šíř.usp ořádání	Stavbou dotčené k.ú.	Součásti stavby
DK 183	Úprava křižovatky Bohumínská x Kobloušská x Stará Cesta	Most přes řeku Odru - Žižkova	přestavba	významná sběrná	4pruh 2pruh	Hrušov, Koblou	úprava napojení sjezdu z ul. Bohumínské do plochy PŘ6

Ve významu III. třídy se mění tabulka ve vybraných řádcích takto:

DK 74 – ruší se celý řádek v plném rozsahu

Návrhové prvky na silniční síti místních komunikací se mění v tabulce takto:

DK 34 – ruší se celý řádek v plném rozsahu

DK 119 – ruší se celý řádek v plném rozsahu

DK 145 – ruší se celý řádek v plném rozsahu

DK 152 – ruší se celý řádek v plném rozsahu

DK 153 – ruší se celý řádek v plném rozsahu

DK 157 – mění se vymezení úseku dopravní stavby - text: ~~Železárenská~~ se nahrazuje textem: **Tramvajová trať 1.míle**

DK169 – ve sloupci „součásti stavby“ se přidává text: **nadjezd nad tratí a dálnicí** a přidávají se další řádky:

Číslo plochy	Název stavby	Úsek	Typ stavby	Funkční zatřídění stavby	Šíř.usp ořádání	Stavbou dotčené k.ú.	Součásti stavby
DK 185	Propojení rozvojových ploch Karolina s centrem	28.října – tramvajová trať 1.míle	novostavba, přestavba	významná obslužná	2pruh	Moravská Ostrava	
DK 186	Napojení rozvojových přestavbových ploch	Křižovatka Místecká x Vítkovická - Rudná	novostavba	ostatní sběrná	2pruh	Moravská Ostrava, Vítkovice	

30. V článku 4.1.4 *Pozemní komunikace* Tabulka č.6 – Územní rezervy silniční dopravy se mění ve vybraném řádku takto:

Územní rezervy pro místní komunikace:

DK 4/R – ruší se celý řádek v plném rozsahu

31. V článku 4.1.5 *Železniční síť* se v Tabulce č.7 – Návrhové prvky železniční dopravy přidává nový řádek:

Číslo plochy	Název stavby	Úsek	Typ stavby	Číslo trati	Typ trati	Stavbou dotčené katastrální území	Součásti stavby
DZ 1	Vysokorychlostní trať	Hranice Jistebníku – řeka Odry	novostavba	271	VRT	Polanka nad Odrou, Svinov, Třebovice ve Slezsku, Vítkovice	přeložka tratě 270 mezi Jistebníkem a Polankou, doprovodné stavby, podchod pod tratí v Polance, včetně nezbytných úseků DZ3 a DZ13

32. V článku 4.1.5 *Železniční síť* se v Tabulce č.8 - Územní rezervy železniční dopravy upravuje text řádku DZ1/R takto:

ve sloupci „úsek“ se ruší text: ~~hranice Jistebníku~~ a nahrazuje se textem: **řeka Odra**
ve sloupci „stavbou dotčená katastrální území“ se ruší text: ~~Polanka nad Odrou, Svinov, Třebovice ve Slezsku~~
ve sloupci „součástí stavby“ se ruší text: ~~přeložka tratě 270 mezi Jistebníkem a Polankou~~

V článku 4.1.6 *Tramvajová doprava* se v tabulce č.9 *Návrhové prvky tramvajové dopravy* doplňuje nový řádek:

Číslo plochy	Název stavby	úsek	Typ stavby	Stavbou dotčená katastrální území	Součásti stavby
DK 184	TT 1.míle	Výstaviště - Ruská	Novostavba, přestavba	Moravská Ostrava, Vítkovice	komunikace 4pruh, cykloszezka, přemostění železnice

Pod tabulkou č.9 je zrušen text v celém rozsahu:

~~Pokud je za číslem dopravní plochy vyznačeno /ÚS znamená to, že využití této plochy je podmíněno zpracováním územní studie~~

33. Článek 4.1.7 *Konkretizace tras dopravní infrastruktury v územních studiích* je zrušen v plném rozsahu. Následně se zrušením článku jsou přečíslovány všechny následující články oddílu 4.1.

34. V kapitole 4.1.10.2 *Statická doprava* se ve čtvrté odrážce doplňuje text „**popř.parkovacích domů**“ a v kapitole 4.1.10.3 *Vozovny* je doplněno na konci textu označení vozovny: (ul. Křivá – **DK182**).

35. V článku 4.2.2 *Zásobování elektřinou a telekomunikace* je do odstavce ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRINOU doplněna odrážka:

-Změna navrhuje nové plochy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (především fotovoltaické elektrárny). Seznam, včetně regulativů, je uveden v kapitole 3.2.3 *Zastavitelné plochy*, tab.4 – *zastavitelné plochy pro průmyslové využití, výrobu energie a smíšenou obytnou funkci vymezené ÚPO* a tab. 4a *Prostorová regulace ploch pro průmyslové využití, výrobu energie a smíšenou obytnou funkci* a v článku 6.6.3 *Plochy výroby energie z obnovitelných zdrojů* je uvedena regulace.

36. V kapitole 4.2.2.2 *Koridory pro elektrická vedení* se Tabulka č.15 – Navrhované trasy elektrických vedení upravuje takto:

Navrhované trasy elektrických vedení upřesněné (E2) a s přibližným vymezením (E3), E1 jsou stávající vedení				
Druh vedení: v – vrchní, k – kabelové				
Označení vedení ve výkrese	Popis odkud a kam je vedení trasováno		Předpokl. uvedení do provozu	Stavbou dotčené katastrální území
E3/4a/P1/400kV/v	E1/EL/EDĚ	E3/SP/NOŠ/400	2025	Radvanice, Bartovice
E3/4b/P1/400kV/v	E1/EL/EDĚ	E3/SP/NOŠ/400	2025	Radvanice, Bartovice
E3/0011/P2/110kV/v	E3/TR/PLE/110-22	E1/TR/POR/110-22	2030 2037	Poruba, Krásné Pole, Stará Plesná
E3/0012/P2/110kV/v	E3/TR/PLE/110-22	E1/TR/POR/110-22	2030 2037	Poruba, Krásné Pole, Stará Plesná
E3/0013/P2/110kV/v	E1/682, E1/683	E3/TR/PLE/110-22	2030 2037	Stará Plesná
E3/0014/P2/110kV/v	E1/682, E1/683	E3/TR/PLE/110-22	2030 2037	Stará Plesná
E3/0015/P2/110kV/v	E1/682, E1/683	E3/TR/PLE/110-22	2030 2037	Stará Plesná
E3/0016/P2/110kV/v	E1/682, E1/683	E3/TR/PLE/110-22	2030 2037	Stará Plesná
E3/0017/P2/110kV/v	E1/631/P2/110kV/v	E2/TR/HRU/110-22	2025 2038	Koblov, Hrušov

Navrhované trasy elektrických vedení upřesněné (E2) a s přibližným vymezením (E3), E1 jsou stávající vedení			
Druh vedení: v – vrchní, k – kabelové			
Označení vedení ve výkrese	Popis odkud a kam je vedení trasováno		Stavbou dotčené katastrální území
E3/0018/P2/110kV/v	E1/632/P2/110kV/v	E2/TR/HRU/110-22	2025 2038 Koblov, Hrušov
E3/0019/P2/110kV/v	E1/631/P2/110kV/v	E2/TR/HRU/110-22	2025 2038 Koblov, Hrušov
E3/0020/P2/110kV/v	E1/632/P2/110kV/v	E2/TR/HRU/110-22	2025 2038 Koblov, Hrušov
E3/0021/P2/110kV/v	E1/651/P2/110kV/v	E1/615/P2/110kV/v	2030 2040 Svinov
E3/0022/P2/110kV/v	E1/652/P2/110kV/v	E1/616/P2/110kV/v	2030 2040 Svinov
E3/0041/P2/110kV/k	E3/TR/BEZ/110-22	E1/60940/P2/110kV/v	2030 2040 Slezská Ostrava
E3/0042/P2/110kV/k	E3/TR/BEZ/110-22	E1/TR/CLO/110-22	2030 2037 Slezská Ostrava, Moravská Ostrava
E3/0043/P2/110kV/k	E3/TR/CLO/110-22	E1/631/P2/110kV/v	2030 2040 Slezská Ostrava, Moravská Ostrava, Muglinov, Hrušov, Přívoz
E3/0044/P2/110kV/k	E3/TR/BEZ/110-22	E3/TR/HRU/110-22 E2/0044/P2/110kV/k (ul.Betonářská)	2030 2038 Slezská Ostrava, Hrušov, Muglinov
E2/0044/P2/110kV/k	E3/0044/P2/110kV/k	E3/0044/P2/110kV/k Ul.Betonářská ul.Orlovská	2038 Hrušov
E3/0044/P2/110kV/k	E2/0044/P2/110kV/k (ul.Orlovská)	E3/TR/HRU/110-22	2038 Hrušov
E3/0061/P3/110kV/v	E3/TR/PLE/110-22	E1/TR/POR/110-22	2030 2037 Poruba, Krásné Pole, Stará Plesná
E3/0062/P3/110kV/v	E3/TR/PLE/110-22	E1/TR/POR/110-22	2030 2037 Poruba, Krásné Pole, Stará Plesná
E3/0083/P3/22kV/k	E1/TR/POR/110-22	distribuční trafostanice průmyslová zóna Nad Porubkou	2028 2037 Poruba
E3/0084/P3/22kV/k	E1/TR/POR/110-22	E1/SP/POA/22	2028 2037 Poruba
E3/0085/P3/22kV/k-v	E3/TR/PLE/110-22	distribuční trafostanice Pustkovec	2030 2037 Poruba, Pustkovec
E3/0086/P3/22kV/k	E3/TR/BEZ/110-22	E1/SP/NRA/22	2030 2037 Slezská O., Moravská O.
E3/0088/P3/110kV/k	E1/TR/POR/110-22	E1/651(652)/P2/110kV/v	2030 2040 Poruba
E3/682/ P2/110kV/v	E1/682	E1/682	2030 Martinov, Stará Plesná
E3/683/ P2/110kV/v	E1/683	E1/683	2030 Martinov, Stará Plesná

37. V oddíle 4.4. *Koncepce občanského vybavení* se v druhém odstavci doplňuje nový text: „**Občanské vybavení – věda a výzkum**“

dále se ruší text celé odrážky: ~~plocha pro ochranu obyvatelstva (hasičská zbrojnice, Ostrava-Proskovice, plocha V39)~~ a přidávají dvě nové odrážky:

- plocha pro rozšíření vědecko-technologického parku v Ostravě-Porubě – plocha V12
- plocha pro zajištění základního občanského vybavení – plocha V53 v Radvanicích (v blízkosti stávající sportovní plochy a s možností zajištění stání pro zařízení sportu a OV)

38. V oddíle 4.5 *Koncepce veřejných prostranství* se v textu ruší : ...a „Parky“. Nově se přidává text: **Nově je vymezena plocha V52 se způsobem využití „Parky“ – nová plocha v Hrušově v ploše PŘ6.**

Dále se do textu k vymezení ploch přidává nová odrážka:

- ÚPO vymezuje plochu pro nový park: nová zastavitelná plocha V52, Hrušov, bude sloužit pro rozšíření stávajícího parku s možností prostupu zeleně ze zastavěné plochy do volné přírody.
- a poslední věta se upravuje takto: **ÚPO pro tyto plochy a stanovuje jim v článku 3.2.3....**

5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

39. V oddíle 5.1 *Priority koncepce uspořádání krajiny* jsou následující úpravy:

-v plochách kompaktní městské zástavby (MZB), v textu Pro plochy stabilizované v bodě 2) se ruší text: ~~vybavit~~ a doplňuje se nový text: **doplnit ... prvky**; pro plochy zastavitelné a přestavby v bodě 1) se ruší text: ~~udržování~~ a přidává se nový text: **výsadbu**, bod 3) se ruší v celém rozsahu

-v plochách rozvolněné zástavby MZS), v textu Pro plochy stabilizované v bodě 2) se ruší text: ~~vybavit~~ a doplňuje se text: **doplnit....prvky...**, v bodě 3) se doplňuje text: **popř.vhodně doplňovat**; v textu Pro plochy zastavitelné a přestavby se v bodě 1) ruší text: ~~udržování~~ a doplňuje text: **výsadbu**

-v plochách průmyslových areálů (ZP), v textu Pro plochy zastavitelné a přestavby se v bodě 1) doplňuje text: **výsadbu a....**

-v plochách zástavby v rodinných domech (ZV), v textu Pro plochy zastavitelné a přestavby v bodě 1) je upraven text takto: vyžadovat **v opodstatněných případech (ve významných lokalitách, kolem sběrných komunikací) výsadbu udržování** zeleně podél nových ulic a v rozvojových a přestavbových plochách navrhovat veřejná prostranství s parkově upravenými plochami; bod 3) se ruší v plném rozsahu

-v plochách rekreačních (ZR), v textu Pro plochy stabilizované se v bodě 2) ruší text: ~~nových a text: a v rozvojových plochách navrhovat veřejná prostranství s parkově upravenými plochami~~; v textu Pro plochy zastavitelné a přestavby se bod 1) upravuje takto: vyžadovat vymezení **veřejných** ploch **pro** parkově upravené**ou zeleně a výsadbu** liniové zeleně podél nových cest.

-v plochách nezastavěných se zemědělským využitím (NZ) se ruší v celém rozsahu odstavce: ~~Pro plochy zastavitelné a přestavby~~ a doplňuje se text:

Pro plochy návrhů opatření/změn:

1) vyžadovat zajištění přírodě blízkých ekosystémů (k zajištění funkčnosti prvků ÚSES).

-v plochách nezastavěných přírodního charakteru (NP), v textu Pro plochy stabilizované se doplňuje bod: **3) revitalizovat přírodní části údolních niv a okolí vodních toků ve prospěch různých forem zeleně a pro extenzivní rekreační využití (bez nároků na rozsáhlé zázemí)**; ruší se v celém rozsahu odstavec: ~~Pro plochy zastavitelné a přestavby~~ a doplňuje se nový text:

Pro plochy návrhů opatření/změn:

1)vyžadovat zajištění přírodě blízkých ekosystémů (k zajištění funkčnosti prvků ÚSES)

-v plochách nezastavěných vodních (NV), v textu Pro plochy stabilizované se doplňuje text:

3) v podrobnější dokumentaci vodohospodářských a protipovodňových staveb a zařízení vyžadovat jejich citlivé začlenění do krajiny vč.návrhu zeleně;

ruší se v celém rozsahu odstavce: ~~Pro plochy zastavitelné a přestavby~~ a doplňuje se nový text:

Pro plochy návrhů opatření/změn v krajině:

1) vyžadovat zajištění přírodě blízkých ekosystémů (k zajištění funkčnosti prvků ÚSES)

-v plochách dopravní infrastruktury a plochách rekultivačních (DIR), v textu Pro plochy zastavitelné a přestavby se v bodě 2) doplňuje text: **veřejných**

40. V oddíle 5.2 *Přírodní hodnoty a jejich ochrana, článku 5.2.2 Ochrana čistoty ovzduší* se první odrážka upravuje takto:

-omezovat výstavbu nových zdrojů emisí, které by vyvolaly zhoršení kvality ovzduší, u případných nových zdrojů požadovat použití ~~šetrnějších~~ **ekologických** technologií **šetrných** k životnímu prostředí.

41. V oddíle 5.3 *Územní systém ekologické stability krajiny* se v prvním odstavci druhá a třetí věta upravují takto:

Vymezení nadregionálních a regionálních biocenter **a biokoridorů je v souladu s řešením převzal ÚPO ze ZÚR MSK s úpravou biocentra 156 na řece Ostravici, dále přebíráme trasování**

biokoridorů a plošně je vymezujeme. ÚPO vymezuje místní systém ÚSES, který zpřesňuje a doplňuje vymezení regionálního a nadregionálního systému ÚSES.

Dále je doplněn název výkresu, ve kterém je systém ÚSES vymezen:

V3 – Veřejně prospěšné stavy, opatření a asanace – nefunkční části ÚSES

42. V článku 5.3.1 Všeobecná regulace v plochách ÚSES a v návazném území je v poslední větě doplněn text: (např. regulační stanice, trafostanice, manipulační plochy, přístupové komunikace a další).

43. V článku 5.3.2 Koncepce struktury ÚSES je doplněna úvodní věta:

Navržený systém ÚSES na území města Ostravy navazuje svým vymezením na okolní katastry. Návrh ÚSES obsahuje: stávající text článku se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se novým textem:

- prvky hlavní páteře ÚSES – nadregionální tahy 1-5. Jedná se o významné nadregionální tahy 1 a 2, vedených po velkých řekách Odře a Ostravici, doplněných nadregionálním tahem 3 podél řeky Opavy, dále jsou to nadregionální tahy 4 a 5 vedené v okrajových částech města Ostravy. Jedná se o nadregionální tah 4 procházející jižním okrajem území města v k.ú. Nová Bělá, Hrabová a dále se táhnoucí po mírných svazích a zalesněných plochách hřbetech v k.ú. Bartovice, Radvanice, Michálkovice a Heřmanice, dále pak o nadregionální tah 5, zasahující okraj severní části Petřkovic a Koblova.
- prvky ÚSES regionálních tahů 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20 a 21. Regionální koridor 10 je vedený podél Lučiny, regionální koridor 11 je krátký úsek spojující NRBK 1 a NRBK 5 v Petřkovicích, tahy 12, 13 a 14 tvoří soustavu regionálních koridorů spojujících severní hranici města v Nové Plesné, jdoucí západně městskou částí Poruba a podél jižního okraje Svinova se napojují na nadregionální tah kolem řeky Odry. Tah 17 prochází jižním okrajem Polanky nad Odrou a tahy 20 a 21 procházejí jižní hranicí města Ostravy na katastrech Proskovic, Staré a Nové Bělé.
- prvky ÚSES sítě místních tras označených jako tahy: 100, 200, 300, 500, 600, 700, 800, 900, 1500, 1900 a 2300 (malý úsek přecházející do Krmelína). Jedná se o trasy převážně reprezentativního lesního a lučního charakteru.

44. V článku 5.3.3 vymezení podmínek pro jednotlivé tahy ÚSES jsou v podmínkách jednotlivých prvků ÚSES doplněny texty takto:

NRBK 1-1 Poodří a NRBK 1:

v závorce se doplňuje text: rozptýlená zeleň; v první odrážce se doplňuje text: a vodním a doplňuje se třetí odrážka:

-V prostoru převedení biokoridoru přes nivu Odry v prostoru Vrbice a Koblova nahrazovat polní kultury a louku lesem s přirozenou skladbou dřevin.

NRBK 2:

v závorce se doplňuje text: rozptýlená zeleň; v první odrážce se doplňuje text: a vodním a ve druhé odrážce se doplňuje text: -halda Hrabůvka)

NRBK 3:

v závorce se doplňuje text: rozptýlená zeleň; v první odrážce se doplňuje text: a vodním

NRBK 4:

ruší se v plném rozsahu text druhé odrážky a nahrazuje se novým textem:

-Zajistit převedení biokoridoru přes nivu Ostravice, respektovat propustek pod Místeckou pro převedení biokoridoru.

NRBK 5:

ruší se text: Jih (vodní lesní) a nahrazuje se textem: Černý les (lesní), v první odrážce se upravuje text takto: V nadregionálním biokoridoru a jeho vložených bicentruích zachovat stávající lesní porosty. Další text se v plném rozsahu ruší. Třetí odrážka se v celém rozsahu ruší.

Regionální biokoridor 10:

v závorce se doplňuje text: bylinný; v první odrážce se doplňuje text: zachovat a

Regionální biokoridor 11:

v závorce se doplňuje text: rozptýlená zeleň a za třetí odrážku se doplňuje nová odrážka:

-Udržovat a doplňovat nivní biotop

Regionální biokoridor 12:

v závorce se doplňuje text: **bylinný**, v první odrážce se doplňuje text: **revitalizovat a**, třetí odrážka se ruší v plném rozsahu

Regionální biokoridor 13:

ruší se v plném rozsahu text čtvrté odrážky

Regionální biokoridor 14:

ruší se název **Proskovice** a vkládá se nový název **Vřesina**, dále v první odrážce se mění text: vložených biocenter na text: **vloženém biocentru**, ve druhé odrážce se mění text: biocentrech na : **biocentru** a ve třetí odrážce se text: biocenter mění na: **biocentra**

Regionální biokoridor 15: text celého odstavce se ruší bez náhrady

Nově se vkládá text:

Regionální biokoridor 17 – Klimkovice (lesní, vodní)

-V regionálním biokoridoru a jeho vložených biocentrech doplňovat chybějící části porostů výsadbou s přirozenou skladbou dřevin.

-Udržovat a revitalizovat zeleň biokoridoru a biocenter podle potřeb jejich jednotlivých druhů.

-Likvidovat invazivní porosty.

Regionální biokoridor 20 – Stará Ves (lesní)

-V regionálním biokoridoru a jeho vložených biocentrech doplňovat chybějící části porostů výsadbou s přirozenou skladbou dřevin.

- Udržovat a revitalizovat zeleň biokoridoru a biocenter podle potřeb jejich jednotlivých druhů.

Regionální biokoridor 21 – Proskovice (lesní, vodní, část migrační trasy)

-V regionálním biokoridoru a jeho vloženém biocentru doplňovat chybějící části porostů výsadbou s přirozenou skladbou dřevin.

-Udržovat a revitalizovat zeleň biokoridoru a biocentra podle potřeb jejich jednotlivých druhů.

Místní trasa č.200:

v první a druhé odrážce se slovo: ~~biocentrech~~ nahrazuje textem: **biocentru**

Místní trasa č.300:

v závorce se doplňuje text: **bylinný**

za Místní trasu č.300 se doplňuje nový text:

Místní trasa č.400 – Krásné Pole (vodní, lesní)

-V místním biokoridoru doplňovat chybějící části porostů výsadbou s přirozenou skladbou dřevin

-Udržovat a revitalizovat zeleň v biokoridoru podle potřeb jejich jednotlivých druhů

Místní trasa č.600:

v názvu se doplňuje text: **Martinov ve Slezsku**

Místní trasa č.800:

v názvu se ruší text: ~~Černý potok~~ a nahrazuje se textem: **Bartovice**, v první odrážce se ruší text: ~~a jeho biocentrech~~, doplňuje se text: **udržovat a**
druhá a třetí odrážka se ruší v plném rozsahu

Za Místní trasu č.900 se doplňuje text:

Místní trasa č. 1500 – Polanka nad Odrou (lesní)

- V místním biokoridoru a jeho biocentrech doplňovat chybějící části porostů výsadbou s přirozenou skladbou dřevin.

-Udržovat a revitalizovat zeleň biokoridoru a biocenter podle potřeb jejich jednotlivých druhů.

-Likvidovat invazivní porosty.

Místní trasa č. 1900 – Nová Plesná (bylinný, lesní, rozptýlená zeleň)

- V místním biokoridoru a jeho biocentrech doplňovat chybějící části porostů výsadbou s přirozenou skladbou dřevin.

- Udržovat a revitalizovat zeleň biokoridoru a biocenter podle potřeb jejich jednotlivých druhů.

- Likvidovat invazivní porosty.

Místní trasa č. 2300 – Nová Bělá (lesní)

- V krátkém úseku místního biokoridoru doplňovat chybějící části porostů výsadbou s přirozenou skladbou dřevin.

Odstavec interakční prvky se ruší v celém rozsahu.

Dále se ruší všechny stávající tabulky Výpis prvků Územního systému ekologické stability a nahrazují se novými:

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES								NADREGIONÁLNÍ 1 – ODRA		
kód prvku	typ prvku	rozloha ha	katastrální území	STG	funkčnost	repr ezen tativ nost	podo bnos t	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhov á skladba dřevin
1-1	NRBC	1142	Výškovice u O., Polanka n. O., St. Bělá, Zábřeh n. O., Svinov, Nová Ves u O.	3 B BC C 4-5, 2B BC C3-5	F,N	R		V, A, B, Kř, Rz, L, M	V, B, Kř, Rz, L, M	1,2,3 okraje nivy 4,5
1-2	NRBK	15,61	Nová Ves u O., Svinov	3 BC C 4-5	F,N		M	V, A, B, Rz	V, L, B, Rz	2,1
1-3	MBC	7,14	Nová Ves u O., Svinov	3 BC C 4-5	F,N	R		V, L, A, B, Rz	V, L, B, Rz	2,1
1-4	NRBK	4,72	Nová Ves u O., Svinov, Třebovice ve Slezsku	3 BC C 4-5	F		M	V, A, B	V, L, B, Rz	2,1
1-5	MBC	8,98	Třebovice ve Slezsku, Nová Ves u O.	3 BC C 4-5	F,N	R		V, A, B, L, Rz	V, L, B, Rz	2,1
1-6	NRBK	21	Třebovice ve Slezsku, Nová Ves u O.	3 BC C 4-5	F,N		M	V, A, B, Rz, L	V, L, B, Rz	2,1
1-7	MBC	38,71	Hošťálkovice, Nová Ves u O., Třebovice ve Slezsku	3 BC C 4-5	F,N	R		V, B, L, Rz, X, In	V, L, B, Rz	2,1
1-8	NRBK	12,53	Hošťálkovice, Mariánské Hory, Nová Ves u O.	3 BC C 4-5	F		M	V, B, Rz, In	V, L, B, Rz	2,1
1-9	MBC	6,86	Mariánské Hory	3 BC C 4-5	F	R		N, V, B, Rz	V, L, B, Rz	2,1
1-10	NRBK	9,62	Mariánské Hory, Hošťálkovice	3 BC C 4-5	F		M	V, B, L, Rz, In	V, L, B, Rz	2,1
1-11	MBC	4,66	Hošťálkovice	3 BC C 4-5	F	R		V, L, B, In	V, L	2,1
1-12	NRBK	15,45	Hošťálkovice, Mariánské Hory, Lhotka u O.	3 BC C 4-5	F		M	V, B, Rz	V, L, B, Rz	2,1
1-13	MBC	21,33	Mariánské Hory, Přívoz, Lhotka u O.	3 BC C 4-5	F	R		V, L, B, Rz	V, L, B, Rz	2,1
1-14	NRBK	26,48	Přívoz, Lhotka u O., Mariánské Hory, Petřkovice u O.	3 BC C 4-5	F,N		M	V, L, B, Rz, A	V, L, B, Rz	2,1
1-15	MBC	15,79	Přívoz	3 BC C 4-5	F	R		V, L, B, Rz	V, L, B, Rz	2,1
1-16	NRBK	10,54	Petřkovice u O., Přívoz	3 BC C 4-5	F		M	V, B, Rz, L	V, B, Rz, L	2,1

1-17	MBC	9,83	Petřkovice u O.	3BC C 4-5	N	R		A	L, B	2
1-18	MBC	4,24	Petřkovice u O.	3 BC C 4-5	F	R		V, B, Rz, In	V, L	2,1
1-19	NRBK	16,23	Přívoz, Petřkovice u O.	3 BC C 4-5	F,N		M	V, B, Rz, L, In, X	V, B, Rz, L	2,1
1-20	NRBK	11,52	Hrušov, Koblav	3 BC C 4-5	F		M	V, B, Rz	V, B, Rz, L	2,1
1-21	MBC	6,95	Koblav	3 BC C 4-5	F	R		V, B, Rz, Kr	V, B, Rz, L	2,1
1-22	NRBK	10,2	Koblav, Hrušov	3 BC C 4-5	F		M	V, B, Rz, In	V, B, Rz, L	2,1
1-23	RBC	177,09	Koblav, Hrušov	3 BC C 4-5	F	R, U		V, L, B, Rz, Kr, M, In	V, L, B, RZ, M	2,1
1-24	NRBK	6,89	Koblav	3 BC C 4-5	F,N		M	V, A, Rz	V, L	2,1
součet:		1604,37								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES						NADREGIONÁLNÍ 2 – OSTRAVICE				
kód prvku	typ prvku	rozloha ha	katastrální území	STG	funkčnost	reprezentativnost	podobnost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhová skladba dřevin
2-1	NRBK	7,28	Hrušov, Přívoz	3BC C 4-5, B3-4	F		M	V,B,Rz	V,B,Rz, L	2,1
2-2	MBC	6,95	Hrušov	3BC C 4-5	F	R		V,B,Rz	V, B,Rz, L	2
2-3	NRBK	15,28	Přívoz, Mor. Ostrava, Muglinov, Hrušov	3BC C 4-5	F		M	V,B,Rz	V,B,Rz	2,1
2-4	MBC	19,28	Mor. Ostrava, Muglinov	3-4BC C4-5, B3-4	F	U		B, Rz	B, Rz	2,5
2-5	NRBK	15,45	Mor. Ostrava, Muglinov, Slezská Ostrava	3-4BC C4-5, B3-4	F		K	V,B,Rz	V,B,Rz	2,1, 5
2-6	MBC	5,97	Mor. Ostrava	3-4BC C4-5, B3-4	F	U		B,Rz	B,Rz	2,5
2-7	NRBK	8,82	Slezská Ostrava, Mor. Ostrava	3-4BC C4-5, B3-4	F		M	V,B,Rz	V,B,Rz	2,5
2-8	MBC	3,00	Slezská Ostrava	3-4BC C4-5, B3	F	R		V,B,Rz, In	V,L,B,Rz	2,5
2-9	NRBK	4,59	Slezská Ostrava, Mor. Ostrava	3-4BC C4-5, B3	F		M	V,B,Rz, L	V,B,Rz, L	2,1
2-10	MBC	7,16	Slezská Ostrava	An 3B3, 3-4BC C4-5	F	R,U		L,B,Rz	L, B, Rz	2,5
2-11	NRBK	10,10	Vítkovice, Mor. Ostrava, Slezská Ostrava	An 3 AB, B3, 3-4BC C4-5	F		M	V, L, B, Rz	V, L, B, Rz	2,1, 5
2-12	MBC	7,56	Kunčičky, Vítkovice	An 3 AB, B3, 3-4BC C4-5	F	R		V, N, B, Rz	V, L, Rz	2,5
2-13	NRBK	12,49	Vítkovice, Kunčičky	3-4BC C4-5, B3	F		M	V, B, L, Rz	V, B, L, Rz	2,1,5
2-14	MBC	12,63	Kunčice nad O., Vítkovice, Kunčičky	3-4BC C4-5, B3	F,N	R		V, B, Rz	V, B, Rz, L	2,5
2-15	NRBK	17,41	Vítkovice, Kunčice nad O.	3-4BC C4-5, An 3 AB B3	F		M	V,B,Rz,X	V, L, B, Rz	2,1, 5
2-16	RBC	31,77	Kunčice nad O., Hrabůvka, Vítkovice	An 3 AB B3, B3-4, 3-4BC C4-5	F,N	U, R		V,B,Rz,L, In	V, L, B, Rz	2,1, 5

2-17	NRBK	10,08	Hrabůvka, Kunčice nad O.	3-4BC C4-5	F		K	V,B,Rz,L	V,B,Rz,L	2,1, 5
2-18	MBC	20,36	Hrabůvka, Kunčice nad O., Hrabová	An 3B3-4, 3-4 BC4-5	F,N	U, R		V,B,Rz,L	V,B,Rz,L	2,1, 5
2-19	NRBK	13,94	Hrabová, Kunčice nad O.	3-4BC4-5	F		M	V,B,Rz	V,B,Rz,L	2
2-20	MBC	5,60	Hrabová	3-4BC4-5	F,N	R		V,B,Rz	V,B, L	2
2-21	NRBK	9,46	Hrabová	3-4BC4-5	F		M	V,B,Rz, In	V, B, Rz, L	2
2-22	MBC	8,88	Hrabová	3-4BC4-5	F	R		V, L, B, Rz	V, B, Rz, L	2
2-23	NRBK	11,95	Hrabová	3-4BC4-5	F,N		M	V,B,Rz,X	V, L, B, Rz	2,1
2-24	MBC	15,91	Hrabová	3-4BC4-5	F,N	R		V, B,N,Rz	V, B,Rz,L	2
2-25	NRBK	4,90	Hrabová	3-4BC4-5	F		M	V,B,Rz, L	V,B,Rz,L	2,1
2-26	RBC	7,61	Hrabová	3-4BC4-5	F	R		V,L,B	V,L,B	2,1
2-27	MBC	12,56	Přívóz	An 3 AB, B2-3	F	U		L, B	L, B	6
součet:		306,68								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES						NADREGIONÁLNÍ 3 – OPAVA				
kód prvku	typ prvku	rozloha ha	katastrální území	STG	funkčnost	reprezentativnost	podobnost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhová skladba dřevin
3-1	NRBK	17,2	Hošťálkovice, Třebovice ve Slezsku	3BC4-5	F,N		M	V, A, Rz	V, B, L	2,1
3-2	MBC	5,44	Hošťálkovice	3BC4-5	F,N	R		V, A, B, L, Rz	V, L, B, Rz	2,1
3-3	NRBK	8,5	Hošťálkovice, Třebovice ve Slezsku	3BC4-5	F,N		M	V, A, Rz, L	V,L,B,Rz	2,1
3-4	MBC	4,17	Hošťálkovice	3BC4-5	F,N	R		V,A, Rz, L, In	V, L,B,Rz	2,1
3-5	NRBK	8,45	Hošťálkovice, Třebovice ve Slezsku, Martinov ve Slezsku	3BC4-5	F,N		M	V, A, Rz, L	V, L, B, Rz	2,1
3-6	RBC	25,21	Třebovice ve Slezsku, Poruba-sever, Martinov ve Slezsku	3BC4-5	F	R		L, M	L,M	2,1
3-7	MBC	3,71	Hošťálkovice	3BC4-5, 3B3	F	K		L, Kr	L	2 (7)
3-8	NRBK	4,59	Hošťálkovice, Martinov ve Slezsku	3BC4-5, 3B3	F		K	V, Rz, L	V, L, Rz	2 (7, 4)
3-9	NRBK	10,23	Martinov ve Slezsku	3BC4-5	F,N		M	A, Rz	L, B	1,2
3-10	MBC	7,78	Martinov ve Slezsku	3BC4-5	F,N	R		A, Rz	L, B	1,2
3-11	NRBK	32,17	Martinov ve Slezsku, Hošťálkovice	3BC4-5	F,N		M	V, B, Rz, L, A	V, B, Rz, L	1,2
součet:		127,45								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES										
NADREGIONÁLNÍ 4 – SLEZSKÁ OSTRAVA										
kód prvku	typ prvku	rozloha ha	katastrální území	STG	funkčnost	reprezentativnost	podobnost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhová skladba dřevin
4-1	RBC	209,82	Heřmanice	An 3-4BC4-5	F	U		V, M, L, B, Rz	V, M, L, B	1,2,5
4-2	NRBK	10,19	Heřmanice	3-4BC4(5), 3B4	F,N		M	A, L	L	3,5
4-3	MBC	4,05	Heřmanice	3-4B3-4	F,N	R		L, A, B, Rz	L	5
4-4	NRBK	9,58	Heřmanice	3-4B3-4	F,N		M	L, B, A	L,B	5
4-5	MBC	32,84	Heřmanice	3B3-4	F	R		L, V	L, V	5,3
4-6	RBC	39,31	Michálkovice	3B3-4, BC4	F	R		L, V	L,V	5,3 (7)
4-7	NRBK	2,92	Michálkovice, Radvanice	3B3,3AB-B1-2	F		M	L	L	5,6
4-8	MBC	5,56	Radvanice	3B3,3AB-B1-2	F	R		L	L	6
4-9	NRBK	2,18	Radvanice	3B3,3AB-B1-2	F		M	L	L	6
4-10	MBC	22,95	Radvanice	3B3,3AB-B1-2	F	R		L	L	6,5
4-11	NRBK	3,56	Radvanice	3-4B3-4	F		M	L	L	5,3
4-12	MBC	11,57	Radvanice	3-4B3-4, 3AB-B1-2	F	R		L	L	5,6,7
4-13	NRBK	4,84	Radvanice	3-4B3-4, 3BC3	F		M	L	L	5,6,7
4-14	RBC	154,35	Bartovice, Radvanice	3-4B3-4, BC4	F	R		V,L	V, L	5,6,3
4-15	NRBK	4,14	Radvanice	3-4B3-4	F,N		M	L,B,Rz	L	5
4-16	MBC	9,45	Radvanice	3-4B3-4	F	R		L	L	5,(3)
4-17	NRBK	4,44	Radvanice, Bartovice	3-4B3-4	F		M	L	L	5, (7)
4-18	MBC	7,73	Bartovice	3-4B3-4	F	R		L	L	5, (3)
4-19	NRBK	5,19	Bartovice	3-4B3-4	F,N		M	L	L	5, (3)
4-20	MBC	7,54	Bartovice	3-4B3-4, BC4(5)	F	R		L	L	5,2,1
4-21	NRBK	0,43	Bartovice	3-4BC4(5)	F,N		M	N,L	N,L	2
4-22	NRBK	9	Bartovice	3-4B3-4, BC4(5)	F,N		M	L, A, B, Rz	L	5,2
4-37	NRBK	8,21	Hrabová	An 3B BC3-4	F		M	B,L, X	L	5,2
4-38	MBC	44,08	Hrabová, Nová Bělá	An 3B3-4, BC, C4 (5)	F,N	U		V,B,L, M	V,B,L, M	1,2,3,5
4-39	NRBK	6,14	Hrabová	3B, BC4(5)	F,N		M	A, B, L	L	2,1
4-40	NRBK	10,55	Hrabová, Nová Bělá	3B3-4, BC4(5)	F,N		M	V,A,Rz	L, B, V	2,1

4-41	MBC	9,05	Hrabová	3B3-4, BC4(5)	F,N	R		A	L	2,5
4-42	NRBK	5,09	Hrabová	3B3-4	F,N		M	A,Rz	L	5
4-43	MBC	3,98	Nová Bělá, Hrabová	3B3-4	F,N	R		A,Rz	L	5
4-44	NRBK	1,57	Nová Bělá	3B3-4	F,N		M	A Rz	L	5
4-45	MBC	4,1	Nová Bělá	3B3-4	F,N	R		A,L	L	5
4-46	NRBK	6,58	Nová Bělá	3B3-4	N		M	A	L	5
4-47	MBC	5,5	Nová Bělá	3B3-4, BC4(5)	F,N	R		A,L	L	5,2
4-48	NRBK	1,01	Nová Bělá	3B3-4, BC4(5)	F		M	L	L	5,2
4-49	RBC	159,1	Nová Bělá	3B3-4, BC4(5)	F	R		L.V	L,V	5,2
součet:		826,61								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES								NADREGIONÁLNÍ 5 – ČERNÝ LES		
kód prvku	typ prvku	rozloha ha	katastrální území	STG	funkčnost	reprezentativnost	podobnost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhová skladba dřevin
5-1	NRBC	18,79	Petřkovice u O., Koblov	3B3-4; 3-4B (BC,BD) 3-4, 3BC4	F,N	R		L, A, Rz	L	5,7
5-2	NRBK	7,58	Koblov	3-4BC4	F,N		K	A	L	2
součet:		26,37								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES								REGIONÁLNÍ 10 – LUČINA		
kód prvku	typ prvku	rozloha ha	katastrální území	STG	funkčnost	reprezentativnost	podobnost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhová skladba dřevin
10-1	RBK	2,59	Slezská Ostrava	3-4BC4-5	F		M	V,B, Rz	V,L	1
10-2	MBC	5,33	Slezská Ostrava	An 3 AB B 2-3, 3-4B3-4	F	U		N,B,L	L	6
10-3	RBK	6,48	Slezská Ostrava	An 3 AB B 2-3, 3-4B3-4	F		M	V,L	V,L	1,6
10-4	MBC	4,3	Slezská Ostrava	An 3 AB B 2-3, 3-4B3-4	F	R		V,L	V,L	1,2,6
10-5	RBK	2,91	Slezská Ostrava	An 3 AB B 2-3, 3-4B3-4	F		M	V,Br,Rz	V,L	1,2,6
10-6	MBC	5,45	Slezská Ostrava	An 3 AB B 2-3, 3-4B3-4	F,N	R		V,Rz,A	V,L	1,2,6
10-7	RBK	4,82	Slezská Ostrava	3-4BC4(5), 3-4B3-4	F		M	V,L,B	V,L,B	1,2,7
10-8	MBC	3,6	Slezská Ostrava, Radvanice	3-4BC4(5), 3-4B3-4	F	R		V,B,Rz,L	V,L,B,Rz	1,2

10-9	RBK	4,04	Radvanice, Slezská Ostrava	3-4BC4(5), 3-4B3-4	F		M	V,L, B, X, In	V,L	1,2
10-10	MBC	5,43	Radvanice	3-4BC4(5)	F	R		V,L	V,L	1,2
10-11	RBK	4,65	Radvanice	3-4BC4(5)	F,N		M	V,L, B	V,L, B	1,2
10-12	RBC	39,34	Radvanice, Bartovice	3-4BC4(5)	F	R		V,B,L, Rz	V,L,B,Rz	1,2,5
10-13	RBK	6,67	Bartovice	3-4BC4(5)	F		M	V,L	V,L	1,2
10-14	MBC	8,65	Bartovice	3-4BC4(5)	F	R		V,L	V,L	1,2
10-15	RBK	9,75	Bartovice	3-4BC4(5)	F		M	V,L,B, Rz	V,L, B	1,2
10-16	MBC	10,65	Bartovice	3-4BC4(5)	F	R		V,B,Rz,L,X,A	V,L,B,Rz	1,2
10-17	RBK	1,73	Bartovice	3-4BC4(5)	F		M	V,B,Rz	V,B,L	1,2
součet:		126,39								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES										REGIONÁLNÍ 11 – PETŘKOVICE
kód prvku	typ prvku	rozloha	katastrální území	STG	funkčnost	reprezentativnost	podobnost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhová skladba dřevin
11-1	RBC	111,28	Petřkovice u O., Přívoz, Koblův	3BC4-5, 3B(BC,BD)3 ,AB-B2-3	F	R, U		V, L, B, Rz, In + L, S, Rz	V, L, B, Rz + L, S	4,5,7/ 1,2
11-2	RBK	3,93	Petřkovice u O.	3-4B3	F,N		M	B, Rz, L	L, Rz	7
součet:		115,21								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES										REGIONÁLNÍ 12 – PORUBA JIH
kód prvku	typ prvku	rozloha	katastrální území	STG	funkčnost	reprezentativnost	podobnost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhová skladba dřevin
12-1	RBK	4,69	Svinov	3B4,3BC4	F,N		M	A, L, Kr	L,B	1,2,5
12-2	MBC	3,94	Svinov	3B3-4	F,N	R		B, Kr, Rz	L, B	5
12-3	RBK	2,69	Svinov	3B3-4	F,N		M	A, L, Kr	L, B	5
12-4	MBC	8,79	Svinov	3B3-4	N	R		A	L, B	5
12-5	RBK	1,5	Svinov	3B3-4	N		M	A	L	5
12-6	MBC	11,66	Svinov	3B3-4	N	R		A	L, B	5
12-7	RBK	3,56	Svinov	3B3-4	N		M	A	L	5
12-8	RBC	37,06	Svinov, Poruba, Polanka nad O.	3B4,3BC4	F	R		L, B	L, B	3,5,7
12-9	RBK	4,18	Poruba, Polanka nad O.	3B4,3BC4	F,N		M	A, L, X	L	5,3

12-10	MBC	3,39	Poruba	3B4,3BC4	N	R		A	L	5,3
12-11	RBK	2,78	Poruba	3B3	N		M	A, Rz	L	5
12-12	MBC	4,65	Poruba	3B3	F,N	R		RZ, B, A	L	5
12-13	RBK	2,91	Poruba	3AB, B, BD3-4	F,N		M	L, A	L	4,5
součet:		91,80								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES						REGIONÁLNÍ 13 – PORUBA SEVER				
kód prvku	typ prvku	rozloha ha	katastrální území	STG	funkčnost	reprezentativnost	podobnost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhová skladba dřevin
13-1	RBC	108,45	Pustkovec, Poruba, Krásné Pole	3AB B3, B3-4, BC4	F	R		L	L	3,4,6,7
13-2	RBK	3	Krásné Pole, Pustkovec	3B3-4, BC4	F		M	L	L	3,4,6
13-3	MBC	8,43	Krásné Pole	3B3-4	F,N	R		L, A	L	4,3
13-4	RBK	7,06	Stará Plesná, Krásné Pole	3B3, B3-4	N		M	A	L	3,4,7
13-5	MBC	4,2	Stará Plesná	3B3	F	R		L	L	7
13-6	RBK	1,5	Stará Plesná	3B3	F		M	L	L	3,7
13-7	MBC	5,69	Stará Plesná, Krásné Pole	3B3	F	R		L	L	7,6
13-8	RBK	2,52	Krásné Pole, Stará Plesná	3B3	F		M	L	L	7
13-9	MBC	5,19	Krásné Pole	3B3,3BC3	F	R		L	L	3,4,7,
13-12	RBK	3,19	Nová Plesná	3BC3,3B4	F,N		M	L, B	L	3,4,7
součet:		149,23								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES						REGIONÁLNÍ 14 – VŘESINA				
kód prvku	typ prvku	rozloha ha	katastrální území	STG	funkčnost	reprezentativnost	podobnost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhová skladba dřevin
14-1	RBK	0,47	Poruba	3B3,3BC4	F		M	L, B, Rz, V	L, B, V	2,7
14-3	RBK	1,48	Poruba	3B3-4	F,N		M	A, L	L	5,7
14-4	MBC	7,93	Poruba	3AB B3	F	R		L	L	4,6,7
14-5	RBK	3,73	Poruba	3AB, B3-4	F		M	L	L	4,7
součet:		13,61								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES								REGIONÁLNÍ 17 – KLIMKOVICE		
kód prvku	typ prvku	rozloha ha	katastrální území	STG	funkčnost	reprezentativnost	podobnost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhová skladba dřevin
17-10	MBC	1,57	Polanka nad O.	3B3-4	F,N	R		A,B,Rz, L	L, B	3,5,4
17-11	RBK	1,19	Polanka nad O.	3B3-4,3BC4	F,N		M	A,B, Rz, L	L	3
17-12	MBC	0,55*	Polanka nad O.	3B3-4,3BC4	F,N	R		A, L, B, Kr	L	3
17-13	RBK	0,7	Polanka nad O.	3B3-4,3BC4	F,N		M	A, L, Kr, X	L	3
17-14	MBC	3,02	Polanka nad O.	3B3-4,3BC4	N	R		A,V,Rz	L, V	3
17-15	RBK	3,17	Polanka nad O.	3B3-4,3BC4	N		M	A,V,Kr	L, V	3
17-16	MBC	6,69	Polanka nad O.	3B3-4,3BC4(5)	F,N	R		V,L,B	L, B, V	3,5
17-17	RBK	2,19	Polanka nad O.	3B3-4,3BC4(5)	F,N		M	L,A,B,V	L, V	3,5
17-18	MBC	3,27	Polanka nad O.	3B3-4,3BC4(5)	F,N	R		L,A,B,V	L, V	3,5
17-19	RBK	1,38	Polanka nad O.	3B3-4,3BC4(5)	F,N		M	L,A,B,V	L, V	3,5
součet:		20,42								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES								REGIONÁLNÍ 20 – STARÁ VES		
kód prvku	typ prvku	rozloha ha	katastrální území	STG	funkčnost	reprezentativnost	podobnost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhová skladba dřevin
20-1	RBK	1,94	Stará Bělá, Nová Bělá	3B3-4	N		M	Rz, A	L	5
20-2	MBC	3,47	Stará Bělá	3B3-4	F	R		L, Rz	L	5,6
20-3	RBK	3,17	Stará Bělá	3B3-4	N		M	Rz, A	L	5
20-4	MBC	8,49	Nová Bělá, Stará Bělá	3B3-4	N	R		A, B, Rz	L	5
20-5	RBK	3,41	Stará Bělá	3B3-4	N		M	A, Rz	L	5
20-6	RBC	150,82	Stará Bělá	3B3-4,3AB-B3,3BC3-4	F	R		L, B	L	5,6,3
20-7	RBK	4,15	Stará Bělá	3B3-4	F,N		M	A, Rz, L	L	5,3
20-8	MBC	4,04	Stará Bělá	3B3-4,3BC3-4	F	R		L	L	5,3
20-9	RBK	2,1	Stará Bělá	3B3-4,3BC3-4	F		M	L	L	5,6,3
20-10	MBC	0,68	Stará Bělá	3B3-4,3BC4-5	F	R		L	L	5,6,3
součet:		182,27								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES										REGIONÁLNÍ 21 – PROSKOVICE
kód prvku	typ prvku	rozloha ha	katastrální území	STG	funkčnost	reprezentativnost	podobnost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhová skladba dřevin
21-1	RBK	5,84	Proskovice, Stará Bělá	3B3-4, BC4-5	F		M	V, L	L, V	3,5,6, 7
21-2	MBC	3,58	Proskovice	3B3, BC4-5	F	R		L, V	L, V	3,7
21-3	RBK	3,53	Proskovice	3B3, BC4-5	F,N		M	B, L, V	L,V	3,7
součet:		12,95								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES										MÍSTNÍ 100
kód prvku	typ prvku	rozloha ha	katastrální území	STG	funkčnost	reprezentativnost	podobnost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhová skladba dřevin
100	MBK	1,03	Slezská Ostrava	3B3-4	F		M	L	L	5,6
101	MBC	21,88	Slezská Ostrava	An 3 AB2-3, 3B3-4	F	R		L,B,Rz	L, Rz, B	5,6
102	MBK	8,33	Slezská Ostrava	3B3-4	F		M	L,B,Rz	L, Rz	5,6
103	MBK	3	Heřmanice, Slezská Ostrava	3B3-4, BC4	F,N		M	L,B,Rz	L	5,6
104	MBC	7,91	Slezská Ostrava	3B3-4, BC4	F	R		L	L	5,6
105	MBK	4,63	Slezská Ostrava	3B3-4	F		M	L	L	5,6
106	MBC	8	Slezská Ostrava	3B3-4, AB3	F	R		L	L	5,6
107	MBK	2,62	Slezská Ostrava	3B3-4	F		M	L	L	5,6
108	MBC	7,02	Slezská Ostrava	3AB2-3, B3	F	R		L	L	5,6
109	MBK	1,66	Slezská Ostrava	3-4B3-4	F		M	B,Rz, L	L	5,6
součet:		66,08								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES										MÍSTNÍ 200
kód prvku	typ prvku	rozloha ha	katastrální území	STG	funkčnost	reprezentativnost	podobnost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhová skladba dřevin
200	MBK	2,43	Stará Bělá, Proskovice	3B3-4	F		M	L	L	3,5,6
201	MBC	10,76	Stará Bělá	3B3-4	F	R		L	L	5
202	MBK	13,92	Proskovice, Stará Bělá	3B-BC4	F,N		M	L,B,A	L	3,5,6
203	MBK	10,36	Stará Bělá	3B-BC3-4	F,N		M	L,A,B,Rz	L	3,5,7
204	MBC	6,48	Stará Bělá	3B-BC3-4	F	R		L, B, Kr	L, B, Kr	5,7

205	MBK	1,78	Stará Bělá	3B-BC3-4	F		M	L	L	5,7
206	MBC	5,08	Stará Bělá, Výškovice u Ostravy	3B-BC3-4	F		M	L	L	5,7
207	MBK	9,08	Stará Bělá, Výškovice u Ostravy	3B3, BC3-4	F,N		M	A, L, B, Rz	L	5,7
208	MBC	37,46	Stará Bělá	3B3, BC3-4	F	R		L	L	3,5,7
součet:		97,35								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES										MÍSTNÍ 300
kód prvku	typ prvku	rozloha ha	katastrální území	STG	funkčnost	reprezentativnost	podobnost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhová skladba dřevin
300	MBK	1,49	Polanka nad O.	3BC4,3B4	F		M	L,V	L,V	2,5
301	MBC	12,33	Polanka nad O.	3BC4-5,3B4	F,N	U		L,V,B,Rz, M,A	L,V,M	2,5
302	MBK	4,02	Polanka nad O.	3BC3-4	F,N		M	V,Rz,A,B	V,L	2,5
303	MBC	3,19	Polanka nad O.	3B4	N	R		Rz,A	L	5
304	MBK	4,09	Polanka nad O.	3B3, B4	F,N		M	A,L,Rz	L	5
305	MBC	31,33	Polanka nad O., Svinov	3B3-4, BC4,3AB4	F	R		L,A,V, B, M	L,V,B, M	1,2,5
306	MBK	2,85	Svinov	3BC4	F		M	V,Rz,L	V,Rz,L	2
307	MBK	2,69	Polanka nad O.	3B3-4	F,N		M	Rz,A	B,L	5
308	MBC	3,46	Polanka nad O.	3B3-4	F,N	R		A,Rz,B,L	L,B	5
309	MBK	0,12	Polanka nad O.	3B3-4	N		M	A, B	L	5
310	MBK	2,88	Polanka nad O.	3B3-4	N		M	A, B	L, B	5
311	MBC	4,84	Polanka nad O.	3B3-4	F	R		B,Rz,A, L	B,Rz,L	5
součet:		73,29								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES										MÍSTNÍ 400
kód prvku	typ prvku	rozloha ha	katastrální území	STG	funkčnost	reprezentativnost	podobnost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhová skladba dřevin
402	MBK	0,27	Krásné Pole	3B3,3BC3-4	F		M	L, V	L, V	2,4
součet:		0,27								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES										MÍSTNÍ 500
kód prvku	typ prvku	rozloha ha	katastrální území	STG	funkčnost	reprezen	podobnost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhová

						tativ nost				skladba dřevin
500	MBK	1,39	Krásné Pole	3B3-4, BC3,4	F		M	L,B	L	2,4
502	MBK	2,25	Krásné Pole	3AB-B3-4, 3BC3,4-5	F		K	L,B, V, Rz	L,B, V	2,6,7
503	MBC	3,05	Krásné Pole	3-4BC4,3B3	F,N	R		L,B, V, Rz	L,B, V	2,6,7
504	MBK	4,12	Krásné Pole	3-4B3-4	F,N		M	V,B,Rz,Kr, A	L,V	3,1
505	MBC	4,3	Krásné Pole	3-4B3-4, BC4	F,N	R		V,Rz, B, Kr, A	L,V	3,1
506	MBK	4,5	Krásné Pole	3-4B3-4, BC5	F,N		M	V,Kr, A, L	L,V	3,4,7
507	MBK	2,24	Krásné Pole	3BC4, B3	F,N		M	L, A, B	L	3,4
508	MBC	5,24	Krásné Pole	3BC4, B3	F	R		Rz, B, V	Rz, B, V	3,4
509	MBK	2,9	Krásné Pole	3BC4, B3	F,N		M	L, Rz, V	L, V	3,4
součet:		29,99								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES										MÍSTNÍ 600
kód prvku	typ prvku	rozloha ha	katastrální území	STG	funkč- nost	repr ezen tativ nost	podob nost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhov á skladba dřevin
600	MBK	0,88	Stará Plesná	3B3-4	N		M	A, B	L	4,7
601	MBC	18,16	Stará Plesná	3B3-4,3BC4	F	R		L	L	3,4,7
602	MBK	1,62	Poruba-sever, Stará Plesná	3-4B3-4	F		M	L	L	3,4,7
603	MBC	9,63	Stará Plesná, Poruba-sever	3-4BC4, B3	F	U		B,V,L	B,V,L	2,4
604	MBK	4,75	Martinov ve Slezsku, Poruba- sever, Stará Plesná	3BC4	F		M	V,Rz,L,B	V,L,B, Rz	2
605	MBC	3,32	Martinov ve Slezsku	3BC4	F,N	R		V, Rz, B	V, L	2
606	MBK	1,8	Martinov ve Slezsku	3BC4	F		M	V,Rz	V,Rz	2
607	MBK	1,24	Stará Plesná	3B3, AB3	F		M	L	L	4,6,7
608	MBC	10,18	Stará Plesná	3B3, AB3	F	R		L	L	4,6,7
609	MBK	7,02	Martinov ve Slezsku, Stará Plesná	3B3- 4,3BC3,4	F		M	L,A,Rz	L	3,4,6,7
610	MBC	4,71	Martinov ve Slezsku	3B3- 4,3BC3-5	F	R		L	L	3,4,6,7
611	MBK	2,8	Martinov ve Slezsku	3B4	F,N		M	A,B,Rz	L	3,5,7
612	MBK	1,63	Martinov ve Slezsku	3B4	F,N		M	A, Rz, Kr	L	3,5
součet:		67,74								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES										MÍSTNÍ 700
kód prvku	typ prvku	rozloha ha	katastrální území	STG	funkčnost	reprezentativnost	podobnost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhová skladba dřevin
700	MBK	0,51	Hošťálkovice	3BC4	F		K	A, Rz	L	2
701	MBC	3,85	Hošťálkovice	3B3,3BC3	F	R		L	L	4
702	MBK	3,23	Hošťálkovice	3B3	F		M	Rz,B, L	L	4
703	MBK	4,81	Hošťálkovice	3B3,3BC3-4	F		M	L	L	2,4
704	MBC	14,37	Hošťálkovice	3B3-4, BC3,4	F	R		L	L	3,4,5
705	MBK	3,35	Hošťálkovice	3B3,3BC3-4	F,N		M	L,A	L	5
706	MBC	4,43	Lhotka u O., Hošťálkovice	3B3	F,N	R		L,B, Rz, A	L, B	5,6
707	MBK	6,45	Lhotka u O., Hošťálkovice	2-3BC-C4,3B3	F,N		K	L,A, B, Rz	L	2,5,6
708	MBK	1,95	Lhotka u O.	3B3	F,N		M	A,L,B	L, B	5,6
709	MBC	4,71	Lhotka u O.	3B3-4	F	R		L	L	5,6
710	MBC	16,3	Lhotka u O., Petřkovice u O.	3B3, AB2-3	F	U		L	L	5,6
711	MBK	1,26	Petřkovice u O., Lhotka u O.	3B3, BC3-4	F		K	L,B,Rz	L	2,6
součet:		65,22								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES										MÍSTNÍ 800
kód prvku	typ prvku	rozloha ha	katastrální území	STG	funkčnost	reprezentativnost	podobnost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhová skladba dřevin
800	MBK	2,04	Bartovice	3-4B3-4	F		M	L	L	2,5
součet:		2,04								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES										MÍSTNÍ 900
kód prvku	typ prvku	rozloha ha	katastrální území	STG	funkčnost	reprezentativnost	podobnost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhová skladba dřevin
900	MBK	3,39	Koblov	3B3-4, BC4	F,N		M	A,Rz	L	1,3
součet:		3,39								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES										MÍSTNÍ 1500
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

kód prvku	typ prvku	rozloha ha	katastrální území	STG	funkčnost	reprezentativnost	podobnost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhová skladba dřevin
1508	MBC	1,32	Polanka nad O.	3AB, B3-4	F	R		L,B	L	5
1509	MBK	10,24	Polanka nad O.	3BC4, B3	F,N		M	A,Rz,L,B	L	3,5
1510	MBC	5,42	Polanka nad O.	3AB, B3-4, BC4	F	R		L	L	3,4,5
1511	MBK	6,18	Polanka nad O.	3AB, B3-4, BC4	F,N		M	L,Rz,A	L	3,5
1512	MBC	10,21	Svinov	3BC4-5	F,N	R		L,A,B	L	2,5
1513	MBK	1,72	Svinov	2-3BC-C4	F,N		M	A, Rz, L	L	2
součet:		35,09								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES										MÍSTNÍ 1900
kód prvku	typ prvku	rozloha ha	katastrální území	STG	funkčnost	reprezentativnost	podobnost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhová skladba dřevin
1900	MBK	1,83	Nová Plesná, Krásné Pole	3-4BC4	F		M	L,Rz,B	L,Rz,B	3,4
1901	MBC	3,92	Stará Plesná, Nová Plesná	3-4BC4, B3	F	U		L,Rz,B	L,Rz,B	3,4
1902	MBK	4,42	Stará Plesná, Nová Plesná	3-4BC4, B3	F		M	L,Rz,B	L,Rz,B	3,4
1903	MBK	1,84	Nová Plesná	3-4BC4, B3-4	F		M	L,Rz,B	L,Rz,B	3,4
součet:		12,01								

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ÚSES										MÍSTNÍ 2300
kód prvku	typ prvku	rozloha ha	katastrální území	STG	funkčnost	reprezentativnost	podobnost	typ biotopu stav	typ biotopu cíl	cílová druhová skladba dřevin
2300	MBK	0,83	Nová Bělá	3B4	F,N		M	A, Rz, B	L	5,6
součet:		0,83								

Tabulka s charakteristikou prvků ÚSES se mění takto:

CHARAKTERISTIKY PRVKŮ ÚSES				LEGENDA	
Typ prvku:					
NRBC	nadregionální biocentrum	MBC	místní biocentrum	RBC	regionální biocentrum
NRBK	nadregionální biokoridor	MBK	místní biokoridor	RBK	regionální biokoridor
IAP	- interakční prvek				
STG (skupiny typů geobiocénů- převládající společenstva):					

3B3-4	dubové bučiny typické	3AB	kyselé dubové bučiny	An	antropogenní stanoviště
3BC4	javorové doubravy	3-4B3-4	bučiny typické, dubové bučiny	3BC4-5	jasanové olšiny
3-4BC4	javorové doubravy	3-4 B3	bučiny typické	3-4AB3	kyselé dubové bučiny
Funkčnost:					
F	funkční prvek	N	nefunkční prvek		
Reprezentativnost:					
R	reprezentativní prvek	U	unikátní prvek		
Podobnost:					
M	modální charakter	K	kontrastní	K-M	kontrastně modální
Typ biotopu:					
L	lesní	B	bylinný (louky, pastviny, rumiště)	V	vodní
A	agrocenóza	S	skály, výchozy hornin	M	mokřadní
N	antropogenní navážka			r	ruderalizovaný
Zkratky dřevin: Cílová skladba dřevin:					
bk – buk, db – dub, lp – lípa, jv – javor, jm – jilm, bř – bříza, ol – olše, js – jasan, tř – třešeň, jř – jeřáb, vr – vrba, st – střemcha, hb – habr tp – topol černý, ls – líska, sv – svída, ka – kalina, br – brslen, bč – bez černý, rš – růže šípová, tr – trnka, hl – hloh, ře – řešetlák 1-společenstva měkkého luhu, vrbových olšin a vrbových křovin podél vodních toků 2-společenstva tvrdého luhu – habrojilmové jasaniny, jasanové doubravy, potoční luh pahorkatinný 3-jasanovo-olšové luh 4-dubohabřiny – habrové a lipové doubravy (převážně polonská varianta) 5-podmáčené dubové bučiny, bukové a javorové doubravy 6-kyselé dubové bučiny, zakrslé dubové bučiny až dubové bučiny 7-typické dubové bučiny					

45. V oddíle 5.4 *Krajinný ráz*, článku 5.4.1 *Podmínky ochrany v zastavěném území a zastavitelných plochách* se ruší text: ~~Útvar hlavního architekta a stavebního řádu~~ a nahrazuje se novým textem: **Odbor územního plánování a stavebního řádu**. Dále se ruší poslední věta prvního odstavce a ve třetím odstavci se opravuje chyba v číslování oddílu – uvedené číslo 3.8 se mění na 3.4 a článků – uvedené číslo 3.8.3 se mění na 3.4.3 a číslo článku 3.8.5 se mění na 3.4.5.
46. V oddíle 5.6 *Funkční členění nezastavěné krajiny* se v textu členění krajiny doplňuje text: **zejména**.
47. V oddíle 5.8 *Území určená k rekreaci* se poslední uvedená plocha: ~~Voda~~ nahrazuje textem : **Plochy vodní a vodohospodářské**. Do odstavce „Hlavní principy koncepce rozvoje území určených k rekreaci“ se přidávají dvě odrážky:
-ÚPO vytváří podmínky pro zachování a rozvoj areálu koupaliště Vřesina“
-ÚPO vytváří podmínky pro zachování sportovně-rekreačního areálu KOUPARK v Radvanicích
48. V článku 5.9.2 *Všeobecná regulace protipovodňové ochrany* se ke stávajícím odrážkám přidává další:
-v aktivní zóně je zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení (mimo stany, které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit).
V další odrážce se vypouští slovo: ~~rizikových~~.
49. V článku 5.9.3 *Protipovodňová, ekologická a stabilizační opatření* se Tabulka č. 16 upravuje takto: řádek C15 se ruší v celém rozsahu.

6 PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

50. V článku 6.1.1 Bydlení v rodinných domech se v odstavci Podmíněně přípustné využití v první odrážce ruší text:

ve čtvrté odrážce ruší text: ~~individuální rekreační objekty~~ a nahrazuje se novým textem: **stavby pro rodinnou rekreaci**.

51. V oddílu 6.6 *Plochy výroby a skladování* se v druhém odstavci doplňuje následující text: **Pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů je navržena plocha se způsobem využití: „Plochy výroby energie z obnovitelných zdrojů“.**

52. Za článek 6.6.2 *Těžký průmysl* se vkládá nový článek **6.6.3 Plochy výroby energie z obnovitelných zdrojů**

Slouží: výrobě energie z obnovitelných zdrojů, včetně bateriového úložiště a příslušné stavby technického vybavení. Zástavba tohoto funkčního využití je charakteristická zařízeními a objekty malého a středního objemu. Jedná se o nerušící výrobu, s žádnou či nízkou emisní vydatností. Poloha a kapacita nerušících výrobních celků nesmí svým provozem narušit okolní prostředí do té míry, že by omezila jeho účel využití. Plochy lze zastavět objekty a zařízeními do 85% z celkové výměry, max. výška nadzemních objektů a zařízení je max.2NP (cca 4m) od přilehlého terénu.

Hlavní využití:

- Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů – fotovoltaické elektrárny

Přípustné využití:

- pozemky, stavby a zařízení fotovoltaické elektrárny vč. bateriového úložiště
- stavby a zařízení provozního zázemí
- stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, přípojky, odstavná a parkovací stání
- stavby a zařízení technického vybavení
- oplocení
- doprovodná zeleň přírodního charakteru a jiná opatření ve vazbě na navazující plochy nezastavěného území

Podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci

Nepřípustné využití:

- činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.

Pravidla pro umístění FVE

Využitelnost jednotlivých lokalit je podmíněna zajištěním následujících podmínek:

- 1) K plochám pro FVE bude zajištěno standardní dopravní napojení (instalace panelů, trafostanic a dalšího vybavení, k údržbě a pro jednotky HZS).
- 2) Areály FVE budou oploceny.
- 3) Při realizaci FVE ve vymezených plochách respektovat limity v území (svažitost, OP lesa, atp.).
- 4) V dalších stupních PD bude navrženo zajištění požární bezpečnosti.

53. V oddíle 6.7 se název plochy *Plochy smíšené výrobní - lehký průmysl a občanské vybavení* upravuje takto: Plochy smíšené výrobní – ~~lehký průmysl~~ **nerušící výroba, služby** a občanské vybavení. Dále se text regulativů upravuje takto:

Slouží: ~~lehké průmyslové výrobě~~, **nerušící výrobě a skladování**, občanskému vybavení **a službám** v plochách, které procházejí postupným procesem restrukturalizace z výroby na **nové využití občanské vybavení (jedná se převážně o plochy přestavby)**. Zástavba tohoto funkčního využití je charakteristická

objekty **středního a** velkého objemu. **Nerušící** výroba je v těchto plochách vybavena převážně technologií s nízkou emisní vydatností. **Jako podmíněně přípustné je zde možné umístit bydlení.** Nové stavby musí svým objemovým a výrazovým řešením **odpovídat charakteru zástavby a** vhodně reagovat na stávající ponechanou zástavbu a vhodně ji doplňovat. Poloha a kapacita **nerušících** výrobních celků nesmí svým provozem narušit prostředí občanského vybavení (**popř. i bydlení**) do té míry, že by omezila jeho účel využití.

Hlavní využití:

- budovy, zařízení a plochy ~~lehkého průmyslu (např. strojírna, keramická výroba, sekundární chemická výroba, potravinářská výroba, textilní výroba, sekundární dřevozpracující průmysl, čerpací stanice PHM, opravny, servisy, skladovací plochy)~~ **nerušící výroby a skladování** s malou emisní vydatností, **služby**
- **občanské vybavení** - budovy, zařízení a plochy sloužící k zajištění potřeb **místních obyvatel** i obyvatel širšího území (např. obchody, ~~služby~~, administrativa, kulturní, sportovní, společenská **a vzdělávací** zařízení, stravování, ~~lázeňská a rehabilitační zařízení~~, vědeckotechnologická zařízení, areály integrovaného záchranného systému).

Přípustné využití:

- provozní zázemí staveb a zařízení uvedených v hlavním využití - administrativa, šatny, umývárny, ateliéry, sklady, prodejny a vzorkovny výrobků, stravovací zařízení, hotely
- **zdravotnická, sociální a rehabilitační zařízení**
- **školská a vzdělávací zařízení včetně souvisejících ubytovacích zařízení (koleje, internáty)**
- **ubytovací zařízení – hotely, motely, penziony**
- dopravní infrastruktura – silniční, cyklistické a pěší komunikace, vlečky, parkoviště **a garáže** pro osobní a nákladní automobily odpovídající kapacitě předmětných zařízení, ~~garáže~~, zpevněné plochy a manipulační plochy, vestavěná parkovací a odstavná stání, zastávky MHD, parkovací domy, čerpací stanice PHM, heliport, lanovky, visuté dráhy apod.,
- technická infrastruktura - inženýrské sítě, trafostanice, rozvodny, telekomunikační zařízení, čistírny odpadních vod pro předmětné budovy, ~~alternativní nízkoemisní~~ zdroje energie k zajištění provozu předmětných budov a zařízení (např. ~~fotovoltaické články~~, degazační stanice s kogenerační jednotkou), **fotovoltaické panely jako alternativní zdroj energie, umístěné na střechách či fasádách objektů**, splňující omezující prostorové a architektonické podmínky této funkční plochy, plochy pro odpadní kontejnery, podzemní kontejnery na komunální odpad,
- **fotovoltaická elektrárna (pozem.provedení) – do 25% velikosti plochy areálu - platí pouze pro plochu PŘ40**
- **protipovodňová opatření.**
- veřejné prostory, veřejná zeleň a vodní plochy.

Podmíněně přípustné využití:

- byty správců daného zařízení integrované do provozního objektu, ~~ubytovací zařízení pro zaměstnance jako stavby doplňkové k hlavnímu využití a zde již umístěné, bydlení (a to v souladu s řešením navrženým studií)~~
- **hromadné podzemní a nadzemní garáže,**
- stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci.

Pravidlo pro navýšení zastavěné plochy budovami (neplatí pro plochu PŘ6):

Limit zastavěné plochy budovami může být výjimečně překročen, pokud bude splněna podmínka odpovídajícího navýšení plochy stavebního pozemku (dále jen pravidlo).

- Toto pravidlo je uvedeno v kapitole - ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY. Pravidlo slouží pouze pro plochy uvedeného *způsobu využití* a vyjmenované druhy budov - *Bydlení v rodinných domech – rodinné domy, Bydlení v bytových domech – rodinné domy, Plochy smíšené – bydlení a služby - rodinné domy*. Na budovy, které překračují limit zastavěné plochy budovami, určený kódem prostorové regulace, bude pohlíženo jako na stavby v kategorii *podmíněně přípustné využití*.
- Současně je nutno respektovat požadavek na **Posuzování objemové přiměřenosti nové zástavby.**

Nepřípustné využití:

- činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
- **fotovoltaické panely umístěné na terénu (pozemní provedení).**

54. V článku 6.9.2 *Louky* se v přípustném využití u sedmé odrážky s textem „*naučné stezky*“ doplňuje text: **cyklostezky (mimo plochu kompenzačního opatření KO1 – Rezavka)**, dále se v podmíněně přípustném využití u čtvrté odrážky doplňuje text: **a plochu kompenzačního opatření KO1 – Rezavka**, u šesté odrážky se doplňuje text: **a sloužící pro stabilizaci přírodních podmínek v území** a v sedmé odrážce se přidává nový text: **a plochu kompenzačního opatření KO1 – Rezavka**. Na konci regulativů plochy „*Louky*“ se doplňuje nový text: **V ploše kompenzačního opatření KO1 – Rezavka jsou dále za nepřipustné využití považovány stavby a zařízení pro zemědělství a těžbu nerostů.**

55. V oddíle 6.10 *Plochy vodní a vodohospodářské* se v odstavci *Přípustné využití* u šesté odrážky doplňuje text: **vodních sportů**, za sedmou odrážku se doplňuje nový text: **V případě, že se předmětná plocha nebo její část, které ÚPO stanovuje způsob využití „Plochy vodní a vodohospodářské“ nachází v ÚSES, musí být k žádosti o umístění stavby doloženo vyhodnocení vlivu navrhované stavby nebo její změny na funkčnost prvku ÚSES, zpracované autorizovaným projektantem v obru ÚSES.**
V odstavci *Podmíněně přípustné využití* se doplňuje třetí odrážka: **V případě, že se předmětná plocha nebo její část, které ÚPO stanovuje způsob využití „Plochy vodní a vodohospodářské“ nachází v ÚSES, musí být k žádosti o umístění stavby doloženo vyhodnocení vlivu navrhované stavby nebo její změny na funkčnost prvku ÚSES, zpracované autorizovaným projektantem v obru ÚSES.**

55.a V souvislosti s možností využití fotovoltaiky se mění texty regulativů jednotlivých funkčních ploch takto:

-v článku 6.1.1 se v *přípustném využití* v odrážce technická infrastruktura upravuje text takto: **alternativní ekologicky nezávadné nízkoemisní zdroje energie k zajištění provozu předmětných objektů (např. solární a fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou), fotovoltaické panely jako alternativní zdroj energie, umístěné pouze na střeších či fasádách objektů, splňující....** a v *nepřípustném využití* se doplňuje nová odrážka:

-fotovoltaické panely umístěné na terénu (pozemní provedení)

-v článcích 6.1.2, 6.2.1 a 6.2.2 se v *přípustném využití* v odrážce technická infrastruktura upravuje text takto: **alternativní nízkoemisní zdroje energie k zajištění provozu předmětných objektů (např. solární a fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou), fotovoltaické panely jako alternativní zdroj energie, umístěné pouze na střeších či fasádách objektů, splňující....** a v *nepřípustném využití* se doplňuje nová odrážka:

-fotovoltaické panely umístěné na terénu (pozemní provedení)

-v článcích 6.3.1, 6.3.2 a 6.3.3 se v *přípustném využití* v odrážce technická infrastruktura upravuje text takto: **alternativní nízkoemisní zdroje energie k zajištění provozu předmětných objektů (např. fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou), fotovoltaické panely jako alternativní zdroj energie, umístěné pouze na střeších či fasádách objektů, popř.formou zastřešení parkovacích ploch, splňující....** a v *nepřípustném využití* se doplňuje nová odrážka:

-fotovoltaické panely umístěné na terénu (pozemní provedení)

-v článku 6.3.4 se v *přípustném využití* v odrážce technická infrastruktura upravuje text takto: **fotovoltaické panely jako alternativní zdroj energie, k zajištění provozu předmětných objektů (např. fotovoltaické články) umístěné pouze na střeších či fasádách objektů, plocha pro....** a v *nepřípustném využití* se doplňuje nová odrážka:

-fotovoltaické panely umístěné na terénu (pozemní provedení)

-v článku 6.3.5 se v *podmíněně přípustném využití* doplňuje nová odrážka:

-fotovoltaické panely jako alternativní zdroj energie, umístěné pouze na střeších či fasádách objektů, a v nepřipustném využití se doplňuje nová odrážka:

-fotovoltaické panely umístěné na terénu (pozemní provedení)

-v článcích 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 a 6.4.4 se v *přípustném využití* v odrážce technická infrastruktura upravuje text takto: **alternativní nízkoemisní zdroje energie k zajištění provozu předmětných objektů (např. fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou), fotovoltaické panely jako alternativní**

zdroj energie, umístěné pouze na střeších či fasádách objektů, popř. jako forma zastřešení parkovacích ploch, splňující.... a v *podmíněně přípustném* využití se doplňuje nová odrážka:

-fotovoltaické panely umístěné na terénu jako alternativní zdroj energie k zajištění výroby elektřiny pro vlastní potřebu provozu objektů v předemtných plochách, případně pro potřebu veřejného sektoru

-v článku 6.5.1 se v *podmíněně přípustném* využití doplňuje nová odrážka: fotovoltaické panely jako alternativní zdroj energie k zajištění provozu předemtných objektů - pouze na střeších a fasádách objektů (např.přístřešky MHD, veřejná WC, veřejné osvětlení,atp.) a v *nepřípustném* využití se doplňuje nová odrážka:

-fotovoltaické panely umístěné na terénu (pozemní provedení)

-v článku 6.5.2 se v *přípustném* využití v odrážce technická infrastruktura upravuje text takto: alternativní nízkoemisní zdroje energie k zajištění provozu předemtných budov a zařízení (např. fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou), fotovoltaické panely jako alternativní zdroj energie, umístěné pouze na střeších či fasádách objektů, popř. jako forma zastřešení parkovacích ploch, splňující.... a v *nepřípustném* využití se doplňuje nová odrážka:

-fotovoltaické panely umístěné na terénu (pozemní provedení)

-v článku 6.5.3 se v *podmíněně přípustném* využití doplňuje nová odrážka: fotovoltaické panely jako alternativní zdroj energie k zajištění provozu předemtných objektů - pouze na střeších a fasádách objektů provozního zázemí a drobných staveb (např. veřejná WC, veřejné osvětlení, půjčovny, atp.) a v *nepřípustném* využití se doplňuje nová odrážka:

-fotovoltaické panely umístěné na terénu (pozemní provedení)

-v článcích 6.6.1, 6.6.2 se v *hlavním* využití nahrazuje pojem: energetické zdroje pojmem: spalovací stacionární zdroje, dále se v *přípustném* využití v odrážce technická infrastruktura upravuje text takto: alternativní nízkoemisní zdroje energie k zajištění provozu předemtných objektů (např. fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou), fotovoltaické panely jako alternativní zdroj energie, umístěné pouze na střeších či fasádách objektů, popř jako forma zastřešení parkovacích ploch, plocha pro.... a v *nepřípustném* využití se doplňuje nová odrážka:

-fotovoltaické panely umístěné na terénu (pozemní provedení).

-v článku 6.8.1 se v *přípustném* využití v odrážce technická infrastruktura upravuje text takto: fotovoltaické panely jako alternativní zdroj energie, umístěné pouze na střeších či fasádách objektů, popř jako forma zastřešení parkovacích ploch, splňující.... a v *nepřípustném* využití se doplňuje nová odrážka:

-fotovoltaické panely umístěné na terénu (pozemní provedení).

-v článku 6.8.2 se v *nepřípustném* využití ruší text: fotovoltaika a nahrazuje se novým textem: fotovoltaické panely umístěné na terénu (pozemní provedení)

-v článcích 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.9.4 a v oddíle 6.10 se v *podmíněně přípustném* využití doplňuje nová odrážka:

-fotovoltaické panely jako alternativní zdroj energie k zajištění provozu objektů a zařízení v předemtných plochách - pouze na střeších či fasádách, a v *nepřípustném* využití se doplňuje nová odrážka:

-fotovoltaické panely umístěné na terénu (pozemní provedení)

-v článcích 6.11.1 a 6.11.3 se v *podmíněně přípustném* využití doplňuje nová odrážka:

-fotovoltaické panely jako alternativní zdroj energie, pouze na střeších či fasádách, a v *nepřípustném* využití se doplňuje nová odrážka:

-fotovoltaické panely umístěné na terénu (pozemní provedení)

-v článku 6.11.2 se v *přípustném* využití v odrážce technická infrastruktura upravuje text takto: alternativní nízkoemisní zdroje energie k zajištění provozu předemtných objektů (např. fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou), fotovoltaické panely jako alternativní zdroj energie, umístěné na střeších či fasádách objektů, popř. jako forma zastřešení parkovacích ploch, plocha pro.... a v *nepřípustném* využití se doplňuje nová odrážka:

-fotovoltaické panely umístěné na terénu (pozemní provedení)

-v článku 6.11.4 se v *přípustném* využití v odrážce technická infrastruktura upravuje text takto: alternativní nízkoemisní zdroje energie - fotovoltaické panely jako alternativní zdroj energie, umístěné na střeších či fasádách objektů, popř. jako forma zastřešení parkovacích ploch (např.fotovoltaické články),.... a v *nepřípustném* využití se doplňuje nová odrážka:

-fotovoltaické panely umístěné na terénu (pozemní provedení)

-v oddíle 6.12 se v *přípustném využití* v odrážce technická infrastruktura upravuje text takto: **alternativní nízkoemisní** zdroje energie k zajištění provozu předmětných budov a zařízení (např. **fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou), fotovoltaické panely jako alternativní zdroj energie, umístěné na střechách či fasádách objektů, popř. jako forma zastřešení parkovacích ploch, plocha pro....** a v *nepřípustném využití* se doplňuje nová odrážka:

-fotovoltaické panely umístěné na terénu (pozemní provedení)

-v oddíle 6.13 se u plochy rekultivace skládky na les i rekultivace technická v *nepřípustném využití* doplňuje nová odrážka:

-fotovoltaické panely umístěné na terénu (pozemní provedení)

7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

56. V úvodním textu oddílu se v předposledním odstavci doplňuje text: **nebo povolením záměru stavebním úřadem;**
v oddílu 7.1 *Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury* se Tabulka č. 17 - Plochy pro veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury mění ve vybraných řádcích takto:

Plochy pro veřejně prospěšné stavby na silniční síti významu I.třídy
DK52 - ve sloupci popis VPS se doplňuje text: **včetně nulté varianty**

Plochy pro veřejně prospěšné stavby na silniční síti významu II.třídy
DK129 – ruší se řádek v celém rozsahu
DK142 – ve sloupci popis VPS se ruší text: ~~Železná~~ a nahrazuje se novým textem: **28.října**
DK156 – ve sloupci popis VPS se ruší text: ~~prodloužení Železárenské~~ a nahrazuje se textem: **propojení rozvojové plochy s ul.Frýdeckou**, text: ~~Místecká (I/56)~~ se nahrazuje textem: **tramvajová trať 1.míle(DK184)** a ze sloupce katastrální území se ruší text: ~~Vítkovice~~
Přidává se řádek: **DK183 Úprava křižovatky ul. Bohumínka x Koblovská x Stará Cesta v úseku přemostění Odry- Žižkova, k.ú. Hrušov, Koblov**

Plochy pro veřejně prospěšné stavby na silniční síti významu III.třídy
DK74 – ruší se řádek v celém rozsahu

Plochy pro veřejně prospěšné stavby na síti místních komunikací
DK34 – ruší se řádek v celém rozsahu
DK119 – ruší se řádek v celém rozsahu
DK145 – ruší se řádek v celém rozsahu
DK152 – ruší se řádek v celém rozsahu
DK153 – ruší se řádek v celém rozsahu
DK157 – ve sloupci Popis VPS se ruší text: ~~Železárenská~~ a nahrazuje se textem: **tramvajová trať 1.míle (DK184)**
DK169 – ve sloupci Popis VPS se doplňuje text: **včetně nadjezdu nad žel.tratí a dálnicí** a přidávají dva nové řádky:

Ozn. plochy koridoru dle výkresu: V 3	Popis veřejně prospěšné stavby	Stavbou dotčené katastrální území
DK185	Výstavba propojovací komunikace mezi územím Karoliny (od tramvajové trati 1.míle) po ul.28.října, včetně úprav v místě napojení	Moravská Ostrava
DK186	Výstavba propojovací komunikace mezi křižovatkou Místecká x Vítkovická a ul. Rudnou	Moravská Ostrava, Vítkovice

Plochy pro veřejně prospěšné stavby tramvajové dopravy:
Do staveb pro tramvajovou dopravu se přidává nový řádek:
DK184 Výstavba tramvajové trati 1.míle v úseku od Výstaviště po ul. Ruskou (za podjezd pod TT do areálu DOV), s vyvolanou přestavbou v místě napojení, součástí trasy 1.míle je komunikace s cyklostezkou, k.ú.Moravská Ostrava, Vítkovice

Plochy pro veřejně prospěšné stavby železniční dopravy
Přidává se řádek:
DZ1 Výstavba vysokorychlostní tratě včetně přeložky tratě 270, doprovodných staveb a výstavby podchodu pod žl.tratí v Polance, úsek – hranice s Jistebníkem – řeka Odry, k.ú. Polanka nad Odrou, Svinov, Třebovice ve Slezsku, Vítkovice
V řádku DZ6/US se ruší text: ~~a návazné dostavby komunikační sítě v území~~

57. V článku 7.2.2 *Veřejně prospěšné liniové stavby elektrických vedení* se Tabulka č.19 mění ve vybraných řádcích takto:

Označení vedení dle výkresu: V 3	Charakter vedení	Popis odkud a kam je vedení trasováno		Předpokládané uvedení do provozu	Stavbou dotčené katastrální území
E3/4a	P1/400kV/v	E1/EL/EDĚ	E3/SP/NOŠ/400	2025	Radvanice, Bartovice
E3/4b	P1/400kV/v	E1/EL/EDĚ	E3/SP/NOŠ/400	2025	Bartovice, Radvanice
E3/0011	P2/110kV/v	E3/TR/PLE/110-22	E1/TR/POR/110-22	2030 2037	Poruba, Krásné Pole, Stará Plesná
E3/0012	P2/110kV/v	E3/TR/PLE/110-22	E1/TR/POR/110-22	2030 2037	Poruba, Krásné Pole, Stará Plesná
E3/0013	P2/110kV/v	E1/682, E1/683	E3/TR/PLE/110-22	2030 2037	Stará Plesná
E3/0014	P2/110kV/v	E1/682, E1/683	E3/TR/PLE/110-22	2030 2037	Stará Plesná
E3/0015	P2/110kV/v	E1/682, E1/683	E3/TR/PLE/110-22	2030 2037	Stará Plesná
E3/0016	P2/110kV/v	E1/682, E1/683	E3/TR/PLE/110-22	2030 2037	Stará Plesná
E3/0017	P2/110kV/v	E1/631/P2/110kV/v	E2/TR/HRU/110-22	2025 2038	Koblov, Hrušov
E3/0018	P2/110kV/v	E1/632/P2/110kV/v	E2/TR/HRU/110-22	2025 2038	Koblov, Hrušov
E3/0019	P2/110kV/v	E1/631/P2/110kV/v	2/TR/HRU/110-22	2025 2038	Koblov, Hrušov
E3/0020	P2/110kV/v	E1/632/P2/110kV/v	E2/TR/HRU/110-22	2025 2038	Koblov, Hrušov
E3/0021	P2/110kV/v	E1/TR/DOD/110-22	E615/P2/110kV/v	2030 2040	Svinov
E3/0022	P2/110kV/v	E1/TR/DOD/110-22	E616/P2/110kV/v	2030 2040	Svinov
E3/0041	P2/110kV/k	E3/TR/BEZ/110-22	E1/60940/P2/110kV/v	2030 2040	Slezská Ostrava
E3/0042	P2/110kV/k	E3/TR/BEZ/110-22	E1/TR/CLO/110-22	2030 2037	Slezská Ostrava, Moravská Ostrava
E3/0043	P2/110kV/k	E3/TR/CLO/110-22	E1/631/P2/110kV/v	2030 2040	Slezská O., Moravská Ostrava, Muglinov, Hrušov, Přívoz
E3/0044	P2/110kV/k	E3/TR/BEZ/110-22 E2/0044/P2/110kV/k (ul.Betonářská)	E3/TR/HRU/110-22	2030 2038	Slezská Ostrava, Hrušov, Muglinov
E2/0044	P2/110kV/k	E3/0044/P2/110kV/k Ul.Betonářská	E3/0044/P2/110kV/k Ul.Orlovská	2038	Hrušov
E3/0044	P2/110kV/k	E2/0044/P2/110kV/k Ul.Orlovská	E3/TR/HRU/110-22	2038	Hrušov
E3/0061	P3/110kV/v	E3/TR/PLE/110-22	E1/TR/POR/110-22	2030 2037	Poruba, Krásné Pole, Stará Plesná
E3/0062	P3/110kV/v	E3/TR/PLE/110-22	E1/TR/POR/110-22	2030 2037	Poruba, Krásné Pole, Stará Plesná
E3/0083	P3/22kV/k	E1/TR/POR/110-22 distribuční trafostanice průmyslová zóna Nad Porubkou		2028 2037	Poruba
E3/0084	P3/22kV/k	E1/TR/POR/110-22	E1/SP/POA/22	2028 2037	Poruba
E3/0085	P3/22kV/k-v	E3/TR/PLE/110-22 distribuční trafostanice Pustkovec		2030 2037	Poruba, Pustkovec, Stará Plesná
E3/0086	P3/22kV/k	E3/TR/BEZ/110-22	E1/SP/NRA/22	2030 2037	Slezská Ostrava, Moravská Ostrava
E3/682	P2/110kV/v	E1/682	E1/682	2030	Martinov, Stará Plesná
E3/683	P2/110kV/v	E1/683	E1/683	2030	Martinov, Stará Plesná

58. V oddílu 7.3 Veřejně prospěšné stavby a opatření pro zvyšování retenční schopnosti území a pro snižování ohrožení území se v Tabulce č.21 ruší řádek C15 v celém rozsahu.

59. V oddílu 7.4 Plochy pro asanaci se v tabulce č.22 – Navržené plochy pro asanaci ruší v celém rozsahu řádek AS 15.

60. V oddílu 7.5 Veřejně prospěšná opatření pro realizační části ÚSES se stávající texty tabulky č. 23 ruší v plném rozsahu a nahrazují se novými texty:

OZNAČENÍ PLOCHY	VÝMĚRA ha	KATASTR
NRBC 1–1	119,24	Výškovice u Ostravy, Polanka n. O., Stará Bělá, Zábřeh n. O., Svinov
NRBK 1–2	7,86	Nová Ves u Ostravy
MBC 1–3	3,12	Nová Ves u Ostravy
MBC 1–5	3,13	Nová Ves u Ostravy
NRBK 1–6	10,03	Třebovice ve Slezsku, Nová Ves u Ostravy
MBC 1–7	10,47	Hošťálkovice, Třebovice ve Slezsku
NRBK 1–14	2,55	Lhotka u Ostravy
MBC 1–17	9,83	Petřkovice u Ostravy
NRBK 1–19	2,47	Přívoz
NRBK 1–24	1,51	Koblov
MBC 2–14	5,74	Kunčice n. Ostravicí, Kunčičky
RBC 2–16	8,79	Kunčice n. Ostravicí
MBC 2–18	4,58	Hrabůvka
MBC 2–20	2,59	Hrabová
NRBK 2–23	4,96	Hrabová
MBC 2–24	9,55	Hrabová
NRBK 3–1	9,13	Hošťálkovice
MBC 3–2	0,9	Hošťálkovice
NRBK 3–3	2,11	Hošťálkovice
MBC 3–4	1,1	Hošťálkovice
NRBK 3–5	1,9	Hošťálkovice
NRBK 3–9	8,46	Martinov ve Slezsku
MBC 3–10	4,9	Martinov ve Slezsku
NRBK 3–11	19,86	Martinov ve Slezsku
NRBK 4–2	4,58	Heřmanice
MBC 4–3	1,51	Heřmanice
NRBK 4–4	7,52	Heřmanice
NRBK 4–15	1,09	Radvanice
NRBK 4–19	0,68	Bartovice
NRBK 4–21	0,22	Bartovice
NRBK 4–22	3,7	Bartovice
MBC 4–38	9,04	Hrabová
NRBK 4–39	0,9	Hrabová
NRBK 4–40	6,43	Hrabová
MBC 4–41	7,68	Hrabová
NRBK 4–42	3,14	Hrabová
MBC 4–43	2,19	Hrabová, Nová Bělá
NRBK 4–44	1,45	Nová Bělá

OZNAČENÍ PLOCHY	VÝMĚRA ha	KATASTR
MBC 4-45	1,13	Nová Bělá
NRBK 4-46	6,58	Nová Bělá
MBC 4-47	3,97	Nová Bělá
NRBC 5-1	3,64	Koblov
NRBK 5-2	6,35	Koblov
MBC 10-6	1,63	Slezská Ostrava
RBK 10-11	0,67	Radvanice
RBK 11-2	0,8	Petřkovice u Ostravy
RBK 12-1	0,86	Svinov
MBC 12-2	2,15	Svinov
RBK 12-3	1,0	Svinov
MBC 12-4	8,79	Svinov
RBK 12-5	1,5	Svinov
MBC 12-6	11,66	Svinov
RBK 12-7	3,56	Svinov
RBK 12-9	2,67	Poruba
MBC 12-10	3,39	Poruba
RBK 12-11	2,78	Poruba
MBC 12-12	1,07	Poruba
RBK 12-13	2,58	Poruba
MBC 13-3	1,28	Krásné Pole
RBK 13-4	7,06	Krásné Pole, Stará Plesná
RBK 13-12	0,49	Nová Plesná
RBK 14-3	0,52	Poruba
MBC 17-10	1,21	Polanka nad Odrou
RBK 17-11	0,52	Polanka nad Odrou
MBC 17-12	0,32	Polanka nad Odrou
RBK 17-13	0,41	Polanka nad Odrou
MBC 17-14	3,02	Polanka nad Odrou
RBK 17-15	3,17	Polanka nad Odrou
MBC 17-16	3,79	Polanka nad Odrou
RBK 17-17	1,21	Polanka nad Odrou
MBC 17-18	0,93	Polanka nad Odrou
RBK 17-19	1,02	Polanka nad Odrou
RBK 20-1	1,94	Nová Bělá, Stará Bělá
RBK 20-3	3,17	Stará Bělá
MBC 20-4	8,49	Nová Bělá, Stará Bělá
RBK 20-5	3,41	Stará Bělá
RBK 20-7	2,85	Stará Bělá
RBK 21-3	0,96	Proskovice
MBK 103	1,90	Heřmanice, Slezská Ostrava

OZNAČENÍ PLOCHY	VÝMĚRA ha	KATASTR
MBK 202	0,34	Proskovice
MBK 203	0,70	Stará Bělá
MBK 207	2,83	Stará Bělá
MBC 503	1,62	Krásné Pole
MBK 504	0,83	Krásné Pole
MBC 505	1,34	Krásné Pole
MBK 506	1,31	Krásné Pole
MBK 507	1,13	Krásné Pole
MBK 509	0,49	Krásné Pole
MBK 600	0,88	Stará Plesná
MBC 605	2,13	Martinov ve Slezsku
MBK 611	1,84	Martinov ve Slezsku
MBK 612	1,17	Martinov ve Slezsku
MBK 705	1,48	Hošťálkovice
MBC 706	0,69	Hošťálkovice
MBK 707	1,74	Hošťálkovice, Lhotka u Ostravy
MBK 708	1,03	Lhotka u Ostravy
MBK 900	1,75	Koblov
MBK 1509	2,47	Polanka nad Odrou
MBK 1511	3,69	Polanka nad Odrou
MBC 1512	4,4	Svinov
MBK 1513	0,33	Svinov
MBK 2300	0,64	Nová Bělá

61. Za oddíl 7.5 se nově vkládá oddíl 7.6 Veřejně prospěšná opatření pro realizaci kompenzačních opatření s následujícím textem a tabulkou č.24:

ÚPO vymezuje plochy pro realizaci kompenzačního opatření KO 1 – Rezavka, kde je úkolem:

- vytvářet podmínky pro vznik původních přírodních podmínek pro možnosti hnízdění ptáka motáka pochopa,
- zajistit úpravu vodního režimu - vytvořit soustavu tůní pro zlepšení hnízdního biotopu,
- potlačit výskyt ruderalní vegetace s cílem zlepšení kvality okolních porostů .

Tabulka č. 24 Plocha pro realizaci kompenzačního opatření

Název	Parc/Kat.území	Velikost m ²	Cílový stav
KO 1 - Rezavka	2485/Svinov	160 000	Vytvoření podmínek pro hnízdění ptáka motáka pochopa

8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA

62. V oddílu 8.2 *Veřejná prostranství* se za druhou odrážku přidává nová odrážka s textem:

Změna ÚPO vymezuje novou plochu parku, V52 v Hrušově, která je součástí změny způsobu využití plochy přestavby PŘ6.

9 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ

63. V části 9 *Stanovení kompenzačních opatření* se mění text části následovně:

~~Ruší se text: nestanovuje kompenzační opatření, protože dotčený orgán, Odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu MSK, vyloučil ve svém stanovisku k zadání ÚPO jeho významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a nově se vkládá text: navrhuje vymezení kompenzačního opatření s označením KO1 – Rezavka (v ZÚR MSK označeno KO4 – Rezavka).~~
Plocha je vymezena na části pozemku parc.č. 2485, v k.ú. Svinov o velikosti cca 160 000m².

Pro kompenzaci negativních vlivů záměru bezúvratové traťové spojky železniční trati ve Studénce na předmět ochrany a celistvosti Ptačí oblasti Poodří se v ploše KO1 – Rezavka navrhuje realizovat terénní úpravy a přírodě blízká opatření pro zlepšení vodního režimu v území, ochranu a vznik mokřadů a vodních ploch. Cílem je především zlepšení podmínek pro hnízdění ptáka motáka pochopa.

Podmínky pro využití této plochy jsou současně také dány podmínkami pro využití plochy způsobu využití „Louky“ (viz kap.6.9.2).

Plocha kompenzačního opatření je zakreslena ve výkresové dokumentaci:

V2 – Hlavní výkres – Koncepce uspořádání krajiny

V3 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

O1 – Koordinační výkres

10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

64. V části 10 *Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření* se mění číslování tabulky: ruší se č.24 a nově se dává č.**25**

65. Tabulce č. 25 se ve sloupci *Využití území k roku 2011* ruší rok: 2044 a nově se přidává rok: **2022**

11 VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI

66. V textu části se opravuje číslování Změny 3 na Změnu 4a

12 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

67. V textu části 12 se v prvním, čtvrtém a pátém odstavci doplňuje za územní rozhodnutí text: **nebo povolení záměru stavebním úřadem**

Dále v názvu Tabulky č.25 – Územní studie se číslo 25 ruší a nově se přidává číslo 26, ve sloupci Využití území k roku se rok 2019 ruší a nahrazuje se rokem 2022

Tabulka č. 26 - Územní studie se upravuje ve vybraných řádcích takto:

ÚS 1 – mění se rozloha z: 7,28 na 4,28

ÚS 9 – rozloha původní ÚS 26,81 se mění na 34,66, rozloha přestavby PŘ6 se mění z 29,70 na 34,66, ke stávajícímu textu ve sloupci Využití území se přidává nový text: **stávající bytové domy, drobná nerušící výroba, církevní stavby, park**. Mění se navržený způsob využití v ÚPO: ruší se text: ~~Lehký průmysl, Skládka odpadu – technická rekultivace~~ a přidává se nový text: **Plochy smíšené výrobní – nerušící výroba, služby a občanské vybavení, Parky, Občanské vybavení, Plochy smíšené bydlení a služby**.

ÚS 66 – mění se rozloha z: 2,48 na: 6,87 a ve sloupci č.plochy se přidává text: **B 191, B 193**

ÚS 75 – mění se rozloha z: 23,04 na : 22,21

ÚS 82 – mění se rozloha z: 6,52 na: 1,88, ve sloupci navržené využití se vypouští text: ~~Lehký průmysl~~

Přidávají se nové řádky:

ozn. ÚS	rozloha ÚS(ha)	č. plochy	Rozloha (ha)	katastrální území	Využití území k r. 201922	Navržený způsob využití v ÚPO
ÚS92	23,22	PŘ39	23,22	Vítkovice	Plocha využívaná pro výrobu (doznívající)	Plochy smíšené výrobní – nerušící výroba, služby a občanské vybavení
ÚS93	85,75	PŘ40	85,75	Zábřeh-Hulváky	Plocha využívaná pro těžký průmysl – doznívající, lehký průmysl, skladování, administrativu	Plochy smíšená výrobní – nerušící výroba, služby a občanské vybavení
ÚS94	15,20	PŘ23b, PŘ23c	15,20	Moravská Ostrava	Stavební dvůr, betonárna, výroba prefabrikátů, dopravní plochy, náletová zeleň	Plochy smíšené – bydlení a občanské vybavení
ÚS95	18,90	PŘ41	18,90	Moravská Ostrava, Vítkovice	Plocha po těžkém průmyslu, stávající ČOV, řel.vlečka, začínající výstavba	Plochy smíšené – bydlení a občanské vybavení

68. V odstavci lhůty pro vložení dat do evidence se přidává nový text: **Pro studie ÚS 92, ÚS 93, ÚS 94 a ÚS 95 je lhůta pro vložení dat do evidence stanovena na 6 let od nabytí účinnosti Změny č.4a ÚPO.**

69. V textu nad tabulkou č. 27 je ke stávajícímu textu :...podmínkou vydání územního rozhodnutí doplněn text: **nebo povolení záměru stavebním úřadem**

V názvu Tabulka č.26 – Územní studie dopravních staveb se ruší číslo 26 a dává se nové číslo: 27 a v řádce DZ 6/ÚS se ve sloupci Stanovení cíle prověření vypouští text: ~~a automobilové~~

70. Za stávající text části 12 se přidává nový text:

Další plochy, pro které ÚPO nastavuje podmínku pořízení územní studie jsou „skládka odpadu – technická rekultivace“. Jedná se o plochy, kde podmínkou nového využití je zpracování územní studie, která prověří možnosti využití území včetně napojení na veřejnou infrastrukturu a následně vydání změny ÚPO, která stanoví rozsah a způsob využití jednotlivých pozemků včetně koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny. Rovněž v ploše “Parky” platí podmínka, že je-li park součástí ÚSES, je nutno respektovat i nároky na zachování přírodního charakteru alespoň na části území tak, aby nebyla znemožněna jeho funkce v síti prvků ÚSES. Doplnující stavby mohou být realizovány pouze jako součást parku, nikoliv samostatně bez něj. V tomto případě musí být vždy na návrh řešení parku pořízena a zaregistrována územní studie.

Podrobné podmínky pro zpracování územní studie jsou uvedeny v kap.6 Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití.

13 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU

(beze změn)

14 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

(beze změn)

15 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB

(beze změn)

16 ÚDAJE O POČTU LISTŮ A POČTŮ VÝKRESŮ

71. V části 16 *Údaje o počtu listů a počtů výkresů* se v prvním a druhém řádku ruší text: 3 a nahrazuje se textem: **4a**

72. V části 16 *Údaje o počtu listů a počtů výkresů* se v třetím odstavci prvním řádku ruší text: 3 a nahrazuje se textem: **4a** a dále se doplňuje druhá odrážka:

-Širší vztahy 1 : 50 000 a čtvrtá odrážka

-Schéma: Koncepce uspořádání krajiny - Krajinový ráz – kulturně historické objekty.

17 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(beze změn)

Změna č.4a nabyla účinnosti dne: _____

Poučení

Proti Změně č.4a Územního plánu Ostrava vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Mgr. Jan Dohnal
primátor

Ing. Hana Tichánková
náměstkyně primátora